

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Cadixstraat 50 bus 201, 2000 Antwerpen

appartement

identificatiecode: 11002-G-2016_175151/EP14189/A001/D01/SD068

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **25-02-2022**

Handtekening:

REIN Verrelst

ARCADIS BELGIUM
EP14189

Dit certificaat is geldig tot en met **25 februari 2032**.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E43

Eis
E50BEN
E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K30) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	19/08/2016
Datum einde van de werken	19/04/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	4.193
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	89
Beschermd volume (m ³)	181
Verliesoppervlakte (m ²)	56
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	55
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,50
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,60
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	894
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30572663 / 30572734

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

REIN Verrelst
ARCADIS BELGIUM
2600 Berchem
EP14189 | 0426682709

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.