N

289 674 578 173

205 206 1.394 1.604 892 1.063 986 393 1.640 308 60 125 POMPPUT DRUKVASTE ISOLATIE 10CM DIK 111m2 456 1.600 60 160 165 348 liftput diepte 110cm tov vloerpas kelder niv bovenkant plaat = -398 niv onderkant plaat = -428 537 574 778 577 274 241 niv bovenkant plaat = -298 niv onderkant plaat = -328 1.704 1.743 1.753

K1 K2 K3 K4 B1 B2 B3 A1 A2 A3 A4 A5

103 246 674 92 290 322 292 201 berging opp.: 23,83 m² douchekamer opp.: 3,89 m² wasplaats opp.: 16,15 m² APP 001 Netto opp.: 89,20 m² Bruto opp.: 102,85 m² 584 447 527 60 x 60 154 + 24 POMPPUT berging opp.: 17,57 m² WC opp.: 2,19 m² technieken opp.: 5,78 m² privé berging APP 2 Opp.: 17,28 m² 559 verluchting ø200 privé berging APP 3 Opp.: 16,44 m² LIFT gang Opp.: 8,28 m² 552 fietsenberging Opp.: 36,95 m² SAS Opp.: 3,54 m² EI1 30 verluchtsted bij brand privé berging APP 4 Opp.: 16,68 m² 557 505 160 150 75 spatermeters verticale opstelling (150x220) leiders elektriciteit Koolwaterstof 140 Ø75 – Stigande koolwaterstoffen - Behoeft er plaatsen gebeuren controleput controleput controleput voorfilter

Wadi
min 8 m² / min 3200 liter
50cm diep
30cm nuttige diepte

overloop met terugslagklep

Regenwater put klasse B125 10.000 liter

Regenwater put klasse B125 10.000 liter

Septische put klasse B125 12IE - 5.000 liter

Regenwater put klasse B125 10.000 liter

dubbele sifonput

aansluiting op de openbare riolering - centraal gebied

-298 -308 -328 -398 -428 100 110 150

0 1 2 3 4 5 m

Schaal 1:50

BA_DB43_P_N_01_Kelder

ARCHITECTENBURO HUGO KINDTS	OPDRACHTGEVER	BOUWPLAATS	PROJECT
ELSTSTRAAT 23 - 2660 ANTWERPEN T 0476 41 66 77 F 03 248 00 31 HUGO@HUGOKINDTS.BE WWW.HUGOKINDTS.BE Ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten van de Erkondse Arrondissen - stamnr. A30978	Sven Thys #Client Address1 #Client Postcode #Client City	De Bergen 43 2240 Zandhoven	Bouwen van een appartementsgebouw 05-05-2025