

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 15/05/2024

Inspecteur: Robby De Smet

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251306

Datum verslag: 15/05/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Stationsstraat
Huisnummer 169
Busnummer
Postcode 2860
Gemeente SINT-KATELIJNE-WAVER
Land België

Eigenaar

Naam Rudi Cleeren
Straatnaam Stationsstraat
Huisnummer 169
Busnummer
Postcode 2860
Gemeente SINT-KATELIJNE-WAVER
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

EAN : 541448820061689891

Teller Nr.: : 1SAG1100183168

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:


Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 2,53 MΩ

OK



Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 26

RE: 2,39 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	26	OK	OK

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	23	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	23	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	25	Pv	2	4
1	C	16	Batt	2	2,5
1	C	40	Rem	2	6
4	U	10		2	1,5
9	U	andere	15A	2	2,5
1	C	16		2	2,5
6	U	20		2	2,5
1	U	andere	5A	2	2,5
1	U	10		2	2,5
1	U	25		2	4

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 8 De elektrische installatie was niet volledig toegankelijk, wij hadden geen toegang tot Bemeubeld volgende lokalen :

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 15/5/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Robby De Smet



ROBBY DE SMET
ACEG VZW - #227

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 15/5/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.






















Situatieschema:




Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

20/10/2022
ACEG 227
Robby De Smet
De Ruit

Plaats van de elektrische installatie
Naam klant: ... **CLEREN RUDI**
Adres: **STATIONSTRAAT 169**
Tel.: **0478/59 97 15**
e-mail: **RUDI.CLEREN@GMAIL.COM**
EAN: **541 44 88 20 61 68 98 91**

Installateur
Durasun bvba
Schipperstraat 5
3945 HAM
013 444 353

p. 2/2
Situatieschema
1 x 400V + N ~ 50Hz





Schipperstraat 5/16, 3945 Ham
Tel. 013/444.353
www.durasun.be / info@durasun.
Ondernemingsnummer: BE 0628 757

SCHEMA BATTERIJ + PV INSTALLATIE (AFZONDERLIJKE OMVORMERS BATTERIJ EN PV)

INSTALLATIE-ADRES:
Stationstraat 169
2560 Sint Kat. Waregem
EAN: S41 44 88 200 61 68 98 51

Batterij(en):
Aantal: 1
Merk: ABOBOET
Type: UHOME-LFP-5,8kWh
Capaciteit (in kWh): 5,8 kWh

SEH VCO
2000 TS P847
SB 2100V
1950 W
6K PV PANEEL

AC-voedingskabel batterij(en):
☒ XVB ☐ XGB ☐
Sectie: 3 G 2,5 mm²
Plaatsing:

Omvormer(s) batterij(en):
Aantal: 1
Merk: SOFAR
Type: ME3000 SP
P AC max: 3000 VA (totaal)
S/N: SEAES430NIMO21

Bestaande elektrische installatie

Lengte: 12 m

Interne bekabeling:
6 mm²

Automaat omvormer batterij:
Type: 2 P / 16 A / Curve c

Remautomaat:
☒ ja ☐ nee
Type: 2 P / 40 A / Curve C

EnFluRI-sensor:
☒ ja ☐ nee
Merk en type: ACREL
Instelwaarde: // kVA

Weerstand R_A = Ω

I_n teller: 40 A
Spanning: 230V

Algemene differentieel:
I_n = 40 A / ΔI = 30 mA
☒ 2P ☐ 4P Type: A

Bestaande PV installatie


INSTALLATEUR:
Durasun
Schipperstraat 5
3945 Ham

HANDTEKENING INSTALLATEUR:
REVISIE: DATUM 20/04/2022

EIGENAAR + HANDTEKENING:
CLEEREN-RVDI

STEMPEL CONTROLE-ORGANISME:
20/10/2022
ACEG
Robby De Smet
De Juh





EAN541448820061689891

fluvius.

Alle info

www.fluvius.be


Gasgeur?

0800 65 0 65

Onderbreking of defect?

078 35 35 00






15/05/2024
ACEG 227
Robby De Smet
De Smet

Plaats van de elektrische installatie
Rudi Cleeren
Stationstraat 169
2860 Sint Katelijne-Waver
Tel.: +32 15 31 95 26 GSM: +32 478 599 715
e-mail: rudi.cleeren@gmail.com

Installateur
C&T Projects comm. v.
Oude Schrieksebaan 72
2820 Rijenam
GSM: 0468 24 38 19
e-mail: thomas@acqua-energy.be
BE 0800.830.515




p. 3/3
Eendraadschema
2 x 230V - 50Hz



15/05/2004
GACEG 227
Robby De Smet
De Ur


Rudi Cleeren
#2 Stationsstraat 169
2860 Sint-trak. waver

ZOLDER



15/05/2024
GACEG ²²⁷
Erfenis onderzoeksgeschiedenis / Organisatie register
Robby De Smet
De L

Rudi Cleere
Stekensstraat 169
2860 Sint-Kor. waver



p. 1/3
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz






GACEG algemeen
Erfaren leidinggevende / Organisatie opzet
Robby De Smet

De Lh

Rudi Cleeren
Stationstraat 169
2860 Sint-Kel. waver



Installateur
C&T Projects comm. v.
Oude Schrieksebaan 72
2620 Rijenem
GSM: 0468 24 38 19
e-mail: thomas@aqu-energy.be
BE 0800.830.515

p. 2/3
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz





