


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 19/12/2050
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentiaalstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 19/12/2050
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



LAVET Dildier

Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.


Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

TD REZ



Organisme agréé

19 / 12 / 2025

Didier Laveit
Inspecteur
C-19710101@electro-test.be
Sam 0475 572 000

Le responsable

Réalisation avant le 1/10/1981
17/12/2025

Signature
A. Oly

Ojea Electricité s.a.
Rue les Ruelles 1A/1
4280 HANNUT
Tél. 019 56 70 73
T.V.A. : 465.166.765

Version 1.1

17

[illegible]


Signature **Didier Lavet**
Inspecteur
Service d'investigation

Signature _____

217

Ojea Electricité s.a.
Rue les Ruelles 1A/1
4280 HANNUT
Tél. 019 56 70 73
T.V.A. : 465.166.765

TD ETAGE



Organisme agréé

19 / 12 / 2025


Didier Lavet
Inspecteur
LAVET-TEST-DO

Signature

Le responsable

Réalisation avant le 1/10/1981
17/12/2025


Signature



Ojea Electricité s.a.
Rue les Ruelles 1A/1
4280 HANNUT
Tél. 019 56 70 73
T.V.A. : 465.166.765

Version 1.1

3/7



CAVES

Organisme agréé

19 / 12 / 2025

Didier Lavet
Inspecteur
didier.lavet@electro-test.be
0475 572 003

Signature

Propriétaire

Le responsable

Réalisation avant le 1/10/1981

17/12/2025

Signature

[Signature]


Version 1.1

4/7




Ojea Electricité s.a.
rue les Ruelles 1A/1
4280 HANNUT
Tél . 019 56 70 73
T.V.A. : 465.166.765

REZ DE CHAUSSEE



Organisme agréé 19 / 12 / 2025 Didier Lavet Inspecteur	Propriétaire	Le responsable Réalisation avant le 1/10/1981 17/12/2025 Signature	Ojea Electricité s.a. rue les Ruelles 1A/1 4280 HANNUT Tél. 019 56 70 73 T.V.A. : 465.166.765	Version 1.1 6/7
---	---------------------	--	--	-------------------------------

GRENIER



Organisme agréé
19 / 12 / 2025

ELECTROTEST
Didier Lavet
Inspecteur
Qualité
Qualité
Qualité

Propriétaire

Le responsable
Réalisation avant le 1/10/1981
17/12/2025

Signature

[Signature]


Ojea Electricité s.a.
rue les Ruelles 1A/1
4280 HANNUT
Tél . 019 56 70 73
T.V.A. : 465.166.765



Version 1.1

5/7

ETAGE



Organisme agréé
19 / 12 / 2025

ELECTROTEST
Didier Lavet
Inspecteur


Signature

Propriétaire

Le responsable
Réalisation avant le 1/10/1981
17/12/2025

Signature

Ojea Electricité s.a.
rue les Ruelles 1A/1
4280 HANNUT
Tél . 019 56 70 73
T.V.A. : 465.166.765



Version 1.1

7/7

