

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens :		Datum verslag:	02/03/2026		
Verslag N°:	1606465	Datum keuring:	02/03/2026		
Inspecteur:	Rexha Burim	Keuring N°:	202602116		
Controle volgens Boek 1:	4.2.4.3., 6.4., 7.112.	Aanwezigen:			
Type keuring:	Gelijkvormigheidscontrole				
Adres- en onderzoeksgegevens :					
Plaats van het onderzoek:	Boeksveldplein 20 , 2610 WILRIJK (ANTWERPEN)				
Teller n°:	1SAG3200460691	Index teller:	Dag:	Nacht:	
Datum installatie:	Na 01/06/2020				
EAN-code:					
Naam opdrachtgever:	DBSP	Adres opdrachtgever:	Mechelbaan 716, 2580 PUTTE		
Naam eigenaar:	Sagman ishak	Adres eigenaar:	Boeksveldplein 20 Wilrijk		
Installateur:	DBSP	Adres installateur:	Mechelbaan 716, 2580 PUTTE		
BTW-n° of ID:					
Type lokaal:	PV-installatie				
Algemene gegevens elektrische installatie:					
Nominale spanning:	1 x 400V + N (230V)	Max. beveiliging:	2 x 40 A	Meter – bord verbinding:	XVB 4 x 10 mm ²
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	1	# stroombanen:	1
Netsysteem:	TT	Type alg. schakelaar:	Lastscheider		
Differentieelschakelaars:					
In:	IA:	#p:	Type:	Icu:	Test:
40 A	300mA	2	A	3000 A	OK
					X2,5: OK
Beschrijving van de installatie:					
Beveiligde en # kringen:	Bescherming:		Sectie:		
Algemeen & pv installatie # 1	2PC25A 3000A		4 ²		
Metingen, proeven en visuele controles:					
Ra:	8,58	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	1,34	MOhm
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK	
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK	
			Aardingscontinuïteit:	OK	
			Alg. visuele controle:	OK	
			Vaste toestellen:	OK	
Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's): Zie bijlage					
Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 2/03/2051 (6.5.2.). De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.					
Aantal bijlagen:	Ééndraadsschema's: JA	Situatieplannen: JA	Andere:		
De inspecteur, Rexha Burim				Visum DNB (art. 270)	
	 ATECON vzw Prins Boudewijnlaan 43 bus 10 2650 Edegem BTW BE0408.677.925 info@atecon.be				

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.21. : Netontkoppeling werd getest.

Extra nota's:

PV installatie gegevens;

Panelen;

Hyundai M460 GL/GL

6X460Wp = 2760Wp

Omvormer;

Huawei 3TLL1

HV2310594340

PAC; 3000VA

Dakconstructie niet bereikbaar.

REM automaat geplaatst C40A/2P/3KA.

De uitgevoerde controle beperkt zich enkel tot de uitbreiding van de PV installatie .

Raadgevingen

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

De verkoper is er toe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht over te maken;


De koper is er toe gehouden:

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - b) elke volledige renovatie of elke afbraak van het gebouw met of zonder hergebouw mee te delen aan de Algemene Directie Energie « Hoog Toezicht energieinfrastructuur en -producten ». In dit geval, maakt de Algemene Directie Energie een dossiernummer over en ze nodig hem uit om een kopie van het verslag van controle van de elektrische installatie over te maken, zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen;
 - c) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn er toe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°:	1606465	Datum keuring:	02/03/2026
Inspecteur:	Rexha Burim	Keuring N°:	202602116
Controle volgens Boek 1:	4.2.4.3., 6.4., 7.112.	Aanwezigen:	
Type keuring:	Gelijkvormigheidscontrole		

SITUATIESHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°:	1606465	Datum keuring:	02/03/2026
Inspecteur:	Rexha Burim	Keuring N°:	202602116
Controle volgens Boek 1:	4.2.4.3., 6.4., 7.112.	Aanwezigen:	
Type keuring:	Gelijkvormigheidscontrole		

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°:	1606465	Datum keuring:	02/03/2026
Inspecteur:	Rexha Burim	Keuring N°:	202602116
Controle volgens Boek 1:	4.2.4.3., 6.4., 7.112.	Aanwezigen:	
Type keuring:	Gelijkvormigheidscontrole		

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°:	1606465	Datum keuring:	02/03/2026
Inspecteur:	Rexha Burim	Keuring N°:	202602116
Controle volgens Boek 1:	4.2.4.3., 6.4., 7.112.	Aanwezigen:	
Type keuring:	Gelijkvormigheidscontrole		

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur: