


zone toegankelijkheidsnorm

BRANDPREVENTIE
 Koninklijk besluit van 07/12/2016 (B.S. 18.01.2017)
 is van toepassing: MODELHOUCOUDWJ

scheidingswand fase 3U REI 120
 basisconstructie vloeren, daken & compartimentscheidende wanden in beton R60
 structurele elementen ondergronds in beton RT20
 hellende daken E60
 dakbedekkingen: houten terrassen, tegeltragers klasse Broof(t)
 gevelbedekkingen en onderkast terrassen klasse A2
 trapdeuren netto min. 80 cm
 trappen in beton R30: coprode 18 cm, aantreden 24 cm op de looplijn
 verlaagde plafonds in vluchtwegen E30
 vluchtluiken met dubbele doorgang min. 80cm
 individuele rookmelder te plaatsen per appartement

- riolering fecaliën
- riolering huishoudwater
- riolering drainagewater
- riolering regenwater opgevangen in kelder
- riolering regenwater in aanleg



provincie West-Vlaanderen
 gemeente STAD NIEUWPOORT

locusplaats Albert I laan-Louisweg-dienstweg 68, 68A, 68B, 68K, 68P
 Kad. sectie: 2^e Afdeling Sectie D nrs. 512B, 510L-R-S-P

voetsweg Residentie 'Jan Turpin' 5U
 wijziging vergunning fase 5U

bouwer NV Jan Turpin Invest
 Houtmarkt 9
 8500 Kortrijk

plan Kelder -1

doosnr	2019.288
plan nr	BA
datum	11/07/2019
schaal	1/100

goedkeuring en voor akkoord ondertekend

opdrachtgever	aanvrager	architect
		Piet Goddeeris

wijzigingen

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	