



# Facture

## Facture (Original)

**Durlem s.a.**  
 rue Christophe 3  
 B-4681 Hermalle-sous-Argenteau  
 tél. : +32 (0) 4 379 26 33  
 fax : +32 (0) 4 379 86 78  
 e-mail : mail@durlem.be  
 www.durlem.be

### mr GOFFINET Fabrice

RUE ELISE 34  
 1050 IXELLES  
 Belgique  
 TVA : X

Facture / Faktuur  
 Client / Klant  
 Note d'envoi / Leveringsbon  
 'Votre commande / Uw bestelling

n°: FAC 201509963  
 n°: C42107  
 n°: 201511152  
 n°:

Adresse de livraison : mr GOFFINET  
 RUE DU GERMOIR 5 1050 IXELLES Belgique

23/09/2015

Référence	Description / Beschrijving	Prix unit. HTVA	Quant.	Total HTVA
.D 9150055EB	LIV201511152, , REEMPL PAR Nv DR SUVANT DEVIS MAIL JFG 9/9/15	200,00	1,00	200,00
.MDR	DR25CSE-55L BAC A SEL 200L AVEC FLEX ET BYPASS	1.200,00	1,00	1.200,00
.REM	MISE EN SERVICE ADOUCISSEUR DR		1,00	
.REM	DURETE E36°S7° CAP 7.58M3 EAU SEULE 9CM TEMPS : ASPI 45'			
.ELS 74000	DET 5' R RAP 7' REMP 16' LIVRAISON DE SEL SAC 25 KG SEL AXAL		10,00	

Valeur marchandise	Base HTVA	Taux	TVA due	Totaux TVAC	Totaux
1.400,00	1.400,00	6,00 % 21,00 %	84,00	1.484,00	Total HTVA TVA due 1.400,00 EUR 84,00 EUR

A payer au plus tard le  
 dès réception  
 Te betalen voor

Page 31/10

Veuillez rappeler votre numéro de client lors du paiement / Gelieve uw klantnummer bij de betaling te melden

# CONDITIONS DE GARANTIE ET D'UTILISATION

## Lire toutes les instructions avant l'utilisation de l'adoucisseur.

Durlem offre une garantie de 2 ans sur toutes les pièces, main-d'œuvre et déplacement compris, sous réserve des conditions de la garantie.

La garantie couvre l'adoucisseur contre tout vice de construction et de fonctionnement à dater de la date d'acquisition, la date de la facture d'achat faisant foi, lorsque l'adoucisseur est utilisé dans les limites d'un usage normal, installé suivant les indications données dans le mode d'emploi.

### Elle n'est pas d'application lors d'un usage anormal de l'adoucisseur :

- 1) En cas de détériorations causées par le non-respect du présent mode d'emploi et d'une installation non-conforme (Mauvais raccordement à l'égout, etc), la garantie prend fin immédiatement. Le fabricant/l'importateur n'est pas responsable des détériorations ou d'une utilisation contrevenant aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- 2) Ce produit est conçu dans la cadre de traitement d'eau potable. Toutes modifications des caractéristiques de l'eau peuvent engendrer une dégradation du produit (Modification des caractéristiques de l'eau ou des installations en aval de l'appareil).
- 3) Ce produit ne peut être utilisé que selon les spécifications portées sur la plaque signalétique et selon les données techniques fournies dans le mode d'emploi (Pression de service supérieure à 8 bar et inférieure à 1.8 bar, etc).
- 4) Ce produit fonctionne seulement sur conduite d'eau froide sauf spécification.
- 5) Il est strictement interdit d'installer ce produit en amont du compteur d'eau.
- 6) Aucun objet ou appareil ne doit être déposé sur le produit.
- 7) Ce produit doit être protégé contre un retour d'eau chaude, un retour de pression provenant de l'installation, d'injection de matières non autorisées en amont du produit.
- 8) Ce produit ne peut pas être placé à l'extérieur d'un bâtiment.
- 9) Ce produit ne doit pas être mis entre les mains des enfants.
- 10) Les enfants ou les personnes incapables de juger les risques inhérents à ce produit ne doivent pas utiliser ce produit sans surveillance.
- 11) Ce produit doit être installé dans un local à l'abri du gel et ne donnant aucun accès aux personnes non autorisées.
- 12) Des installations spécifiques en aval de ce produit peuvent engendrer une dégradation de celui-ci.
- 13) Un non-respect des consignes d'hygiène, manque d'entretien régulier, stockage non conforme au mode d'emploi, dégâts résultant de chocs, du gel, mauvais raccordement électrique, inondations, incendie, etc., engendre une dégradation de ce produit.
- 14) Utilisation de régénérant (Chlorure de sodium) de mauvaise qualité, et/ou qui n'est pas en pastilles.
- 15) Arrêts ou mauvais fonctionnement consécutifs à un code erreur, à un défaut ou panne du réseau électrique.
- 16) La non utilisation de pièces d'origine peut engendrer un dysfonctionnement de ce produit. En cas de problème de ce produit, seul un technicien agréé par le fabricant peut intervenir.
- 17) L'utilisateur doit vérifier régulièrement sa consommation en eau et en sel. En cas de surconsommation éventuelle, l'utilisateur met à l'arrêt le produit selon les consignes données dans le mode d'emploi. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de surconsommation éventuelle.

Cette liste est explicative et non limitative.

Les consignes de sécurité et les instructions contenues dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et, situations possibles pouvant se présenter.

Bien entendu, il faut faire preuve de bon sens, prudence et soin lors de la manipulation de tout produit. Ces critères doivent donc être remplis par la ou les personnes qui manipulent le produit.





MONSIEUR GOFFINET  
GOFFINET.FABRICE@GMAIL.COM

V/REF Germoir 5 Ixelles N/REF DEV2015/Mail.JFG

Monsieur,

Concerne : installation de traitement d'eau.

Nous vous remercions pour votre demande de prix du 01/09/2015 et avons le plaisir de vous remettre votre prix d'achat net pour une installation de traitement d'eau Durlem comprenant :

<b>DR25SE-55l vol UF Bac à sel 200l avec flexible de raccordement Ø 1" lg 100 cm et Vanne By-pass inclus.</b>	1.200,00€ excl. TVA
<b>Déplacement, Main d'œuvre, Matériel de raccordement et 100kg de sel Axal Pro :</b>	200,00€ excl. TVA
<b>Consommation en sel</b>	* +/- 5,5kg par régénération.
<b>Consommation en eau</b>	* +/- 275l par régénération.
Contrat d'entretien annuel	100,00€ excl. TVA
Extension de garantie de 2 à 5 ans	150,00€ excl. TVA

\* Régénération prévue +/- tous les 8,5 m<sup>3</sup> d'eau adoucie.

Vous trouverez en annexe les fiches techniques de l'adoucisseur d'eau Durlem DR25CSE.  
Conditions de vente :

- Livraison : en kit, franco votre adresse, 1-2 semaine après la commande.
- Conditions de paiement :30 jours.
- Validité de l'offre : 3 mois.
- Raccordement de l'installation et l'assemblage du kit : sont réalisés par le service technique DURLEM.
- La mise en route : est réalisée gratuitement par le service technique DURLEM.
- Garantie totale 2 ans, pièces, main d'œuvre et déplacement

Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir tout complément d'information et vous prions d'agrérer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-François GREGOIRE  
Responsable Collectivité

Durlem sa  
Rue Christophe 3  
4681 Hermalle-sous-Argenteau  
Tél.:04/3792633 Fax.:04/3798678



Durlem SA  
rue Christophe 3  
B-4681 Hermalle-sous-Argenteau  
tél : +32 (0)4 379 26 33  
fax : +32 (0)4 379 86 78  
mail@durlem.be  
www.durlem.be

TVA BE 0412 530 211

Adresse de livraison : mr GOFFINET Fabrice  
RUE DU GERMOIR 5 1050 ((IXELLES)) Belgique

## Facture

mr GOFFINET Fabrice

RUE ELISE 34  
1050 ((IXELLES))  
Belgique  
TVA : X

Facture / Faktuur  
Client / Klant  
Numéro de série/Serie nummer:  
Votre commande / Uw bestelling

n°: FAC 202108049  
n°: C42107  
n°: S/N100935  
n°:

Référence	Description / Beschrijving	Prix unit. HTVA	Quant.	Total HTVA
DR	LIV202109889, ,			
.IAD	ENTRETIEN ADOUCISSEUR AVEC CONTRAT DR	139,00	1,00	139,00
91B2203	DEPANNAGE AVEC CONTRAT		1,00	
940000	bac à sel 200 kg assemblé avec SBV	239,00	1,00	239,00
	SACHET CLEAN SOFTENER (Carton de 20 pc)		2,00	

Bâtiment de plus de 10 ans utilisé à des fins de logement privé

Valeur marchandise	Base HTVA	Taux	TVA due	Totaux TVAC	Totaux
378,00	378,00	6,00 %	22,68	400,68	

A payer au plus tard dès réception / Te betalen na ontvangst

28/04

Consulter les conditions générales de vente sur [www.durlem.be](http://www.durlem.be)

BNP : BE56 2400 4961 4288 - BIC GEBABEBB

Payé 30/5/21



Durlem SA  
rue Christophe 3  
B-4681 Hermalle-sous-Argenteau  
tél. : +32 (0)4 379 26 33  
fax : +32 (0)4 379 86 78  
mail@durlem.be  
www.durlem.be

TVA BE 0412 530 211

## Facture

mr GOFFINET Fabrice

RUE ELISE 34  
1050 ((IXELLES))  
Belgique  
TVA : X

Facture / Faktuur  
Client / Klant  
Numéro de série/Serie nummer:  
Votre commande / Uw bestelling

n°: FAC 202218218  
n°: C42107  
n°: S/N100935  
n°:

Adresse de livraison mr GOFFINET Fabrice  
RUE DU GERMOIR 5 1050 ((IXELLES)) Belgique

Référence	Description	Totaux	Qtte.	Remise	Remise Extr	Total HTVA
74000	LIV202221520,, ENTRETIEN ADOUCISSEUR AVEC CONTRAT DR	145,00	1,00			145,00
940000	SAC 25 KG SELAXAL SACHET CLEAN SOFTENER (Carton de 20 pc)	12,40	10,00			124,00
			3,00			

Bâtiment de plus de 10 ans utilisé à des fins de logement privé

Valeur marchandise	Total HTVA	Taux	Tva due	Total TVA comprise
145,00	145,00	6,00 %	8,70	153,70
124,00	124,00	21,00 %	26,04	150,04

	Totaux
Escompte	
Total HTVA	269,00 EUR
Tva due	34,74 EUR
Total à payer	303,74 EUR

A payer dès réception en mentionnant la référence : +++022/18218/1076+++

Consulter les conditions générales de vente sur [www.durlem.be](http://www.durlem.be)

BNP : BE56 2400 4961 4288 - BIC : GEBABEBB

payée 23/10