



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. :



N 218126

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

21

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Jef Beyens

Naam, voornaam : Jef Beyens

Adres : Vlaamsestraat 23

Post nr. + Stad : 2300 Tervuren

Ident. Kaart nr. :

Tel. :

BTW nr. : BE

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding

☐ mobiel ☐ tijdelijk

☒ Art 271 ☐ periodiek ☒ controle ☐

☐ Art 276 : verzwarend ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

☒ Art 86

☐ Art 87

☐ Art 88

☐ Art ...

☒ Art 271 bis

☐ Art 278

☐ Art ...

☐ Art ...

☒ Wooneenheid

☐ Huishoudelijke werkeenheden

☐ Gemeenschappelijke delen

☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens EAN ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst

Gegevens kWh meter nr. : 2282374 meterstand dag : 13274 nacht : 8078

☐ kWh excl. nacht meter :

Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100

nr. :

Gegevens Ontworpen voor U_N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐

Type aardelektrode :

Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100

☐ aardingslus ☐ pen / baar

Voedingsleiding hoofdbord : 4 x 25 mm² - Type :

☒ Bestaande

Beschrijving Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA

Aantal borden : 1

Aantal eindstroombanen : 2

☒ zie bijlage(n)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

☒ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Vannieuwen Steven

Agent nr. : 3944 Datum : 23/09/2011

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 3

☐ Eéndraadsschema(s) : 1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

23/09/2013 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

0474/555784

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.