

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.: 11463  
Cont.pers.: VERBELEN PETER  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0475/71.49.16  
e-mail: peter\_verbelen@hotmail.com



ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5538627  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 19/12/2020

Klant / Opdrachtgever:

VP ELEKTRO  
VERBELEN PETER  
LIERSESTEENWEG 221  
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Afdeling: ELE

### VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

#### IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 60 MOENS JURGEN  
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Adres: ONBEKEND  
Installateur/verantw. werk: Naam: VP ELEKTRO Adres: LIERSESTEENWEG 221 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER B.T.W.: BE0.  
Adres installatie: RODE KRUISLAAN 38 BUS 021 ZAVENTEM 1930 Private HS-cabine: NEE  
Type installatie: Appartement, tweede verdieping Toestel/Install. ID:  
EAN nr.: onbekend Leverancier: FLUVIUS Teller nr.: 74842436 Nachtteller nr.:

#### CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
Type: vrij controlebezoek van oude huishoudelijke installatie (hfst. 8.4.3) Afwijking deel 8 Boek 1 \*: toegepast  
(\*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt  
Datum: 19/12/2020 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/12/2045 Installatiedatum: voor 01/10/1981

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

#### INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: Wachtbuis: Isolatieplaat:  
Nom. spanning: 3N400V Max. beveiliging: 20A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 20A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar  
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pen sectie: 4 mm<sup>2</sup>  
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 4p 40A/30mA  
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie: VP Electro  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -  
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 1 + 9

#### RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 4 MOhm Spreidingsweerstand: 23,4 Ohm  
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde



**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

**BESLUIT**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgen Moens**  
0475/45.23.82  
Jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes


**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)



40A 4/ 0,300mA 3X400N 3N400V

19/12/2020  
**OCB** Jurgen Moens  
 Kruiskouterstraat 59  
 1750 Lennik  
 jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82



Rode Kruis Pann 3816us 021  
 1930 Zaventem


VP Electro BV

Liernesteening 021

0860 Sink-Kuifijne-Wover

BTW 0871-175 362







11  
B1  
XB2  
62  
1

19/12/2020

 **OCB** Jurgén Moens  
Kruiskouterstraat 59  
1750 Lennik  
jurgén.moens@ocb.be 0475/45.23.82



KEUDER

