



Elektrische installatie ;

adres: *Edw. Hammanstraat 47*

Index: Dossier van de elektrische installatie

{eendraadschema's, situatieschema's & symbool beschrijving.}

*De afgevaardigde van
het erkend organisme,*

(handtekening)

(datum)

*De verantwoordelijke voor
de uitvoering van het werk,*

*Koen Van Heuverzwijn
Edw. Hammanstraat 46
8400 Oostende*

(datum)



Elektrische installatie ;

Inleiding:

- *blad 01 voorpagina*
- *blad 02 inleiding*
- *blad 03 situatieschema van Studio*
- *blad 04 eendraadschema studio*
- *blad 05 situatieschema van Winkel & garage*
- *blad 06 eendraadschema winkel & garage*
- *blad 07 situatieschema van App. 1^o verdiep*
- *blad 08 eendraadschema app. 1^o verdiep*
- *blad 09 situatieschema van App. 2^o verdiep*
- *blad 10 eendraadschema app. 2^o verdiep*
- *blad 11 materialenlijst en prijzen*
- *blad 12 symbool beschrijving blad1*
- *blad 13 symbool beschrijving blad2*
- *blad 14 situatieschets van K.W.-teller's*

*De afgevaardigde van
het erkend organisme,*

*(handtekening)
(datum)*

*De verantwoordelijke voor
de uitvoering van het werk,*

*Koen Van Heuverzwijn
Edw. Hammanstraat 46
8400 Oostende*

(datum)

Deze lijst werd samengesteld op basis van de voorontwerpen op 3 Juni 1998, onder voorbehoud.


bestelnummer	omschrijving	stockcode	aantal	prijs
34 39300000	For150 2rij 36mod. transp. vynckier	A	4	4940,04
34 901310157	Verbindrail-2p-10mm ² -1m. VYNCKIER	B	2	1946,56
34 890000	Trappenlichtautom. digit. VYNCKIER	B	3	3132,36
34 944030000	D-O-J 2p-40a-30ma "a" VYNCKIER	A	4	8698,88
34 944300000	D-O-J 2p-40a-300ma "a" VYNCKIER	A	4	7959,04
34 19244000	Verzegelbare klemafd. 2mod VYNCKIER	B	4	102,96
34 3216000	E3000 2P 16a c VYNCKIER	A	8	2172
34 3232000	E3000 2P 32a c VYNCKIER	A	3	
34 3220000	E3000 2P 20a c VYNCKIER	A	18	4884,48
34 30200000	Aardingsonderbreker arei VYNCKIER	B	1	264,11
34 30497000	Inbouwdoos vierk grijs * VYNCKIER	A	3	120,12
34 30426004	Aansluitdoos 6mm ² * VYNCKIER	A	3	639,87
28 371	Buisaardingsklem 18-48mm MULTI-ELEC	A	16	1808
info ELECTRABEL	Aansluitmodule +ELOS 125a	B	1	
36 32-612	Pr20wit schakel.10a 2pol. NIKO	B	18	2720,76
36 32-616	Pr20wit schakel.10a wissel. NIKO	B	13	1387,75
36 32-6 . .	Pr20wit schakel.10a trek NIKO	B	5	533,75
36 32-6 . .	Pr20wit schakel.10a kruis NIKO	B	3	320,25
36 32-640-06	Pr20wit afdekp.+schi.+ven NIKO	B	8	345
36 02-242-03	Lens lampsymbool NIKO	B	8	159
36 07-040	Sokkel inb.sign.app. NIKO	B	8	504
36 32-666	Pr20wit wand.doos 31,5mm NIKO	B	60	7368
36 32-690	Pr20wit kont.doos telefon NIKO	B	6	1388,4
36 32-761	Pr20wit afdekpl.enkelvoud NIKO	B	60	1830
36 32-765	Pr20wit afdekpl.2x vertik NIKO	B	25	1525
36 15-511- . .	Kit parl.app.4&1deurpost inb.wit NIKO	A	1	10000
33 109	inbouwdoos dia50 3 ingangen HELIA	B	110	1029,6
29 200G	Aardstaaf 2m galva gdk DIVERSE	B	2	952
90 VOB25YG	geel/groen h07v-r B 1000	B	28	1871
90 VOB6YG	geel/groen h07v-r B 1000	B	60	1574,4
90 VVT1X4X0,6	telef.rtt f2 dzeb B 1000	B	50	713
90 XVB3G1,5P	Nbn-iec502-nad pirelli f2 R 100	B	200	2962
90 XVB3G2,5P	Nbn-iec502-nad pirelli f2 R 100	B	200	4084
90 XVB4G6	Nbn-iec502-nad f2 B 1000	B	30	2626,87
90 XVB3G4	Nbn-iec502-nad f2 B 1000	B	30	1481
90 XVB7G1,5	Nbn-iec502-nad f2 B 1000	B	15	1614,99
totaal excl. BTW				83659,19
BTW 21%				20328,06
TOTAAL TOTAAL TOTAAL TOTAAL TOTAAL TOTAAL TOTAAL :				103987,3

nummer	omschrijving		aantal	prijs
34 890000	Verbindrail-2p-10mm ² -1m. VYNCKIER	B	2	1946,56
	Trappenlichtautom. digit. VYNCKIER	B	3	3132,36
	D-O-J 2p-40a-30ma "a" VYNCKIER	A	4	8698,88
	D-O-J 2p-40a-300ma "a" VYNCKIER	A	4	7959,04
34 3216000	Verzegelbare klemafd. 2mod VYNCKIER	B	4	102,96
	E3000 2P 16a c VYNCKIER	A	8	2172
34 3232000	E3000 2P 32a c VYNCKIER	A	3	3100
34 3220000	E3000 2P 20a c VYNCKIER	A	18	4884,48

vermoedelijk totaal :


31996,28

Situatieschema Winkel gvl.




legende :

-  = stopcontact
-  = neusdoos voor kookplaat
-  = lichtpunt
-  = wand lichtpunt
-  = tweepolige schakelaar
-  = wissel schakelaar
-  = kruis schakelaar
-  = trek schakelaar



Situatieschema App. 1° verdiep




legende :

-  = stopcontact
-  = neusdoos voor kookplaat
-  = lichtpunt
-  = wand lichtpunt
-  = tweepolige schakelaar
-  = wissel schakelaar
-  = kruis schakelaar
-  = trek schakelaar

Situatieschema App. 2° verdiep

legende :

-  = stopcontact
-  = neusdoos voor kookplaat
-  = lichtpunt
-  = wand lichtpunt
-  = tweepolige schakelaar
-  = wissel schakelaar
-  = kruis schakelaar
-  = trek schakelaar



Winkel

MEETMODULE
NR: 1
met **DIN aut.**
2 polig 40A.

Studio

MEETMODULE
NR: 1
met **DIN aut.**
2 polig 40A.

Datum: 12/06/1998

Klant:	Koen Van Heuverzwijn
ADRES:	Edw. Hammanstraat 46 / Oostende

BOUWADRES:	Edw. Hammanstraat 47 / Oostende
------------	---------------------------------

SPANNING:	3 X 220 V.
-----------	-------------------

ENERGIEADVISEUR:

Jean Coyles

Electrabel-pr. Elisabethlaan 47

8450 BREDENE

telefoon : (059) 34 05 05

fax : (059) 34 05 03

App.1V

MEETMODULE
NR: 1
met **DIN aut.**
2 polig 40A.

App.2V

MEETMODULE
NR: 1
met **DIN aut.**
2 polig 40A.

180 cm.
(max. 200
cm.)

60 cm.

Enkel te gebruiken
bij een samenstelling
voor een
meergezinswoning

- (< 4)
30 cm.

≥ 60 cm.

3 X 220 V.

Cu
4 x 35mm².
1 kabel