



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

☐ BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 261/1511/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 9160 Loden
Beekstraat 52
EIGENAAR: Ozbekebay 5 en
Adres: il
OPDRACHTGEVER: il
Adres: il
INSTALLATEUR: -
Adres: -
BTW of IK: -

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 10/11/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woonw

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 11.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning mono 230 V

Bescherming van de aansluiting 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type ADS 40 A 3w-A

Type van de aardelektrode: lus - baren - penner - horizontale geleider

Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 18 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Woonw

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/11/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☒ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☒ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

Wp 44
Wijk 191000



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,





Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: _____

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
TV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Teller nr. _____

Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 12/11/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: _____

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86 _____

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting B A

Voedingskabel hoofdbord: _____ X 62 mm² Alg. schakelaar: type 10

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 4; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 13 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF-NOTA'S: zie verso

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien en goedgekeurd door

de aangestelde van de stroomverdeel

naam

handtekening

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,

structuurgebied: Scheldt - Wier

Leveringsplaats Naam, voornaam: <u>Simon G. Kuyper</u> Straat: <u>Beekstraat</u> Nr.: <u>52</u> Bus: <u></u> Postcode: <u>9160</u> Gemeente: <u>Lokeren</u>		Eindafnemer (indien verschillend van leveringsplaats) Naam, voornaam: <u></u> Straat: <u></u> Nr.: <u></u> Bus: <u></u> Postcode: <u></u> Gemeente: <u></u>	
Gasmeter Meternummer: <u>32350201</u> Metertype: <u>Elster G4</u>		Dichtheidsproef Meterstand na 10 min. : <u></u> m ³ Meterstand begin : <u></u> m ³ Debiet/10 min. : <u>0</u> liter	

☒ De binneninstallatie kan in dienst worden gesteld

- ☒ De installatie is gasdicht.
- ☐ U was afwezig. De binnenleiding is getest en is gasdicht. U dient zelf in te staan voor het terug in dienst nemen van de binneninstallatie. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk deze eerst te ontluchten (zie stappenplan op achterzijde).
- ☐ Er werd een klein gebrek aan dichtheid vastgesteld, maar dat is nog binnen de toegelaten waarde. Door de indienststelling verbindt de eindafnemer zich ertoe de definitieve herstelling zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren volgens de regels van goed vakmanschap.
- ☐ Het toestel werd om veiligheidsredenen buiten dienst gesteld.

☐ De installatie kan NIET in dienst worden gesteld

- ☐ Er werd een gebrek aan dichtheid vastgesteld. De meter mag pas na herstelling van de binnenleiding en een nieuwe positieve controle ervan via Eandis worden geopend.
- ☐ Er werd een ernstige niet-conformiteit met onmiddellijk gevaar vastgesteld. Opmerking: dit vervangt niet de conformiteitscontrole door de installateur en/of een erkend controleorganisme.
- ☐ Er werd geen attest van conformiteit met de normen afgeleverd.
- ☐ Er is geen controleverslag van de keuring afgeleverd.
- ☐ De binnenleiding ontbreekt.
- ☐ De installatie werd buiten dienst gesteld om administratieve reden.
- ☐ De installatie werd buiten dienst gesteld wegens verhuizing.
- ☐ U was afwezig - wij hebben geen (positieve) dichtheidscontrole van de binnenleiding kunnen uitvoeren - gelieve contact op te nemen met Eandis op het nummer 078 35 35 34.

Opmerkingen:

Een kopie van dit document: ☒ is overhandigd aan: ☒ de eindafnemer ☐ de afgevaardigde van de eindafnemer.
☐ is aan de gasmeter bevestigd.

Opgemaakt namens Eandis Naam, voornaam: <u>03/07/16 SCOR</u> Datum: <u>03/07/16</u>	Voor ontvangst door de eindafnemer of zijn afgevaardigde Naam, voornaam: <u>Simon G. Kuyper</u> Adres: <u>Beekstraat 52 A</u> <u>Lokeren</u> Hoedanigheid: ☒ eigenaar/huurder ☐ andere: <u></u> Ik werd vooraf door de distributienetbeheerder ingelicht over de voorschriften terzake en ik bevestig dat de installatie sinds de sluiting van de gasmeter niet werd gewijzigd (bij het manueel openen van de gasmeter van een bestaande installatie).
Handtekening: <u>[Handtekening]</u>	Handtekening: <u></u>

Noot: Eandis is niet verantwoordelijk bij een ongeval als gevolg van een slecht werkende gasinstallatie.
 Het is de verantwoordelijkheid van de eindafnemer om de definitieve herstelling van de vastgestelde gebreken te laten uitvoeren.

**GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB)
VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971**

Ondergetekende : Naam : Voornaam :
 Vertegenwoordiger van de onderneming : B.T.W. nr:
 Straat : Nr. : Bus :
 Postcode: Gemeente : Tel: Fax:
 (in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:)
 Adres + tel:

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie

nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna

in het gebouw gelegen te : Straat : Nr. : Bus : Verdieping:

Postcode : Gemeente :

Gasmeter merk: gasmeter nummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

voor rekening van : Naam : Voornaam :

Straat : Nr. : Bus :

Postcode : Gemeente :

te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVBG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Vorbehouden aan de installateur:

Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben

☐ ja ☐ neen

indien ja: Cerga nr:

Vorbehouden aan de DNB:

03/03/2016
 E. A. N. S. B. / 2
 [Handwritten signature]

Datum: / /

Handtekening

Model 710628/13

Bijlage(n)

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).

Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

