

Keuring Service Vlaanderen (KSV)
MAALTEMEERS 1D
9051 GENT
België

Factuuradres

Certoo Srl
Industrielaan 36
1740 Ternat
België
☎ +32 2 828 02 12

Certoo Srl

Industrielaan 36
1740 Ternat
België
BTW: BE0805430788

Afleveradres

Christine De Cubber
STEENWEG 7
9661 BRAKEL
België
☎ /

Offerte # S198662

Jouw referentie	Offertedatum	Vervaldatum	Verkoper
quote:DP-2610-ZR2J6S	12/10/2026	11/11/2026	Atlas Controle

Omschrijving	Aantal	Prijs	Btw	Bedrag
- -	1,000 Stuks	410,00	21%	338,84 €
- -	1,000 Stuks	410,00	21%	338,84 €
201 – De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.	1,000 Stuks	70,00	21%	57,85 €
201a – Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.	1,000 Stuks	70,00	21%	57,85 €
208 – De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden.	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €
304 – De waarde van de isolatieweerstand, gemeten onder de testspanningen, moet voor elke kring, waarbij de verbruikstoestellen afgekoppeld zijn, minstens gelijk zijn aan 1000 maal de waarde in V van...	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €
401 – Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften.	1,000 Stuks	410,00	21%	338,84 €
411 – De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden.	1,000 Stuks	45,00	21%	37,19 €
502 – Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA voorzien voor badkamer, wasmachine, afwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen.	1,000 Stuks	150,00	21%	123,97 €

Keuring Service Vlaanderen (KSV)

MAALTEMEERS 1D

9051 GENT

235 - Het elektrische materiaal is te bevestigen volgens de regels van het goed vakmanschap.

1,000 Stuks 0,00 21% 0,00 €

236 - De genaakbare, naakte delen onder spanning (actieve delen) in het schakel- en verdeelbord zijn onvoldoende afgeschermd.

1,000 Stuks 0,00 21% 0,00 €

Excl. btw 1.433,88 €

BTW 21% 301,12 €

Totaal 1.735,00 €

[Verbind je software](#) met Keuring Service Vlaanderen (KSV) om automatisch offertes aan te maken.