



Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

16

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam:	Naam, Voornaam: <u>PAULUS S</u>	Naam, Voornaam:
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>BOOMSTOEN WEG 217</u>	Adres:
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: <u>2610 WILRYK</u>	Post nr. + Stad:
	Tel:	Tel:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input checked="" type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk	<input type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheid
<input checked="" type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input checked="" type="checkbox"/> verzwaring	<input checked="" type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
				<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	<input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>570.852</u>	Meterstand dag: <u>635</u>	nacht:
	Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	nr.:	Meterstand:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V	Type aardelektrode:	<input type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		<input checked="" type="checkbox"/> <u>OMBUKUM</u>
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>2</u> X <u>6</u> mm ² - Type: <u>KUB</u>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>2</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>2</u>	Aantal eindstroombanen: <u>1+1</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input type="checkbox"/> Materieel	<input type="checkbox"/> I>/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: <u>2</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: <u>205</u> MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test DSI		
Differentieelstroominrichting: <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> was niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="checkbox"/> Nihil	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil	Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	<input type="checkbox"/> Nihil	Visum:

Besluit(en):

- De nieuwe installatie ~~voldeet~~ **voldeet niet** aan het AREI.
 De bestaande installatie **voldeet** ~~voldeet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 1.12.2035 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Boumans M Agent nr.: 3845 Datum: 1.12.2012
 Aantal bijlagen: Situatieschema('s): 3 Einddraadsschema('s): 2 6.6.006.1

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder geval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: PO 35550469 ANT

N **048246**

Safety, quality and environmental services

Resi. Code:

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

14

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: De Schutter

Verantwoordelijke voor de werken: **Installatie:** **Eigenaar of beheerder:**

Naam, Voornaam: Naam, Voornaam: DE SCHUTTER BART
 Adres: BOOMSEST.WEG 217 IDEM
 Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 2610 WILRIJK
 BTW nr.: BE Tel: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input checked="" type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> verzwaaring	<input checked="" type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 570852 Meterstand dag: 99776 nacht:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 32A nr.: Meterstand:

Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 20A aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: X 2,5 mm² - Type: voB (bestaand) bestaand

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: A / mA Aantal borden: Aantal eindstroombanen: 3
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 1,21 Ω Algemeen isolatieniveau: 0,09 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	Visum DNB:
Nieuwe installatie	
<input type="checkbox"/> Nihil	Aangestelde DNB: Naam:
Inbreuken	<u>De continuïteit van aardingsverzekeren</u>	
Bestaande installatie	<u>1401 - 1101 - 1104 (bod. belder) 1603</u> <u>Beheerders voeding belder aanpassen</u> <u>1218 - 1703 - 1709 - 1911 (bod. toestemm. meubel)</u> <u>1822 - 1503</u>	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	
<input type="checkbox"/> Nihil	

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 vóór 20/11/2010 (*)
 • door hetzelfde erkend organisme (**)
 (*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: **Voor de directeur generaal: Handtekening**

Naam: LUC STORMS Agent nr.: 3555 Datum: 20/05/2009
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 1 Eéndraadsschema(s): 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.




Bijlage :
 Verslag nr : PO35550469/AVT

Adres van de installatie :

Boomssteerweg 217




Post nr : 2610 Gemeente: WILRIJK

ééndraadsschema :



Norminale spanning :
 $2 \times \dots \times \dots \text{ V (AC)}$

Bord : LSB



Het erkend controleorganisme

AIB - Vincotte Belgium vzw

Agentbezoeker: Naam : Storms J. Agentnr: 3555
 Datum : 20/05/2008
 Handtekening : [Signature]

De eigenaar

Naam :
 Datum :
 Handtekening :

De verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken

Naam :
 BTW nr. :
 Cl. nr. :
 Opgesteld op : voor:
 Datum : Handtekening :

N° : P039450016/ANT


PRENUMBERED ORDER

ANTWERPEN Sales Offices
 Noordersingel 23
 2140 Antwerpen
 +32(0)3 221 86 11



N° : S.O.

Ondernemingsnummer : BE 0402.726.875

	Persoonlijke interventie
<input checked="" type="checkbox"/>	Bureel aanvraag
	1ste controle
	2de controle en volgende

Titularis : 00003945 MARC BRUYNSEELS

Dispatcher : DRIEGHE

Klant Nr	Contract :	Bezoekzetel(s) :
PAUWERS J.		1 DUM
BOOMSEESTEN WEG 217		
26-20 WOLLEK		
Tel.:	Fax :	Tel.:
Ondernemingsnummer :		Fax :
Contact :		Contact :

Cli.Ref.:	Taal verslag	Aantal	Cli.	
.....		B.Z.	
.....		Ag.	

Aard van de controle

PRG	Operatie	Aantal
	2 ^e KEURING NA VERKOP	1

Memo type :

Informatie bestemd voor bureel :

- Klacht klant
- Marketing
- Algemene info
- Veiligheidsinstructies
- Registratie
- Facturatie
- Offertes/contracten
- Aankoop/stock/gereedschap
- Rappex
- Dispatching

Tijden en kosten volledig : Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/>				/ Verslag volledig : Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/>					
Agent	Datum	S/N	B/D	GTТА	VT	RT	TT	SPT	GTTR
3945	11/2/2010								
Agent	Datum	Km		Kosten		Opmerking			
		Code	Aantal	Code	Bedrag				
3945	11/2/2010								

Agent : BRUYNSEELS

Factuur nr : P039450016

Handtekening agent :

Ontvangst : cheque
 contant
 factuur
 Betaling bureel

Bedrag exclusief BTW : 97,52
 BTW (%) : 20,48
 Volledig bedrag : 118 €