

**Entre:**

Antargaz Belgium NV  
De Kleetlaan 5A  
1831 Machelen Diegem  
Belgique  
BE0881.334.278  
+32 2 246 00 00  
+32 2 246 00 01  
info.be@antargaz.com  
www.antargaz.be

Dénotmé ci-après comme “**Antargaz**”.

**Et:**

Personne de contact (entreprise):  
Numéro d'entreprise:

Dénotmé ci-après comme “**Client**”.

**Objet:**

Le présent contrat de fourniture de propane en vrac, ci-après notmé comme “**Contrat**”, a pour objet de déterminer les conditions auxquelles d'une part le Client s'engage, et ce pour la durée et dans (la) (les) citerne(s) à l'adresse de livraison du Contrat, à se faire livrer la totalité de ses besoins en propane en vrac par Antargaz et d'autre part Antargaz s'engage à livrer du propane en vrac chez le Client, selon sa demande.

Si le Contrat n'a pas pour objet la livraison de propane en vrac dans une citerne propriété du Client, Antargaz prévoit le placement d'une ou plusieurs citernes aérienne(s) ou enterré(es) par une formule de contrat de location ou d'achat. De plus, Antargaz peut effectuer des prestations supplémentaires. Un aperçu complet des prestations supplémentaires qu'Antargaz peut effectuer et les tarifs y correspondants sont déterminés dans la feuille tarifaire. Les modalités concrètes quant au placement de la citerne sont déterminées dans le dossier de placement du Contrat.

Enfin, Antargaz peut se charger de l'entretien de la citerne. En retour, le Client paiera à Antargaz un forfait annuel de maintenance. Un aperçu complet par formule d'entretien est déterminé dans la fiche d'entretien du Contrat.

**Durée:**

Le Contrat prend effet dès la date de signature par les deux parties et court pour une durée initiale de **9 années**. En cas de placement d'une nouvelle citerne par Antargaz, le Contrat court à partir de la date du placement de la citerne. Le Contrat se poursuit ensuite tacitement pour une durée indéterminée, Antargaz et le Client ayant la possibilité de le résilier à tout moment par lettre recommandée moyennant un préavis de deux mois.

Si le Contrat concerne la location d'une citerne *enterrée*, le Client aura le droit, à la fin de la durée initiale du Contrat, d'acheter la citerne via le paiement à Antargaz d'un montant égal aux locations impayées de la durée initiale du Contrat et la rétention par Antargaz du montant de dépôt de garantie.

### Formule:

En concertation mutuelle, les Parties choisissent la formule de contrat suivante: **Location**

Type de citerne: **Nautila 2400L**

Consommation annuelle estimée (litre): **2000**

Les tarifs ci-dessous sont hors tva. Un tarif tva de 21% est d'application. Si votre habitation a plus de 10 ans, vous pouvez bénéficier depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016 d'un tarif tva avantageux de 6% pour l'achat d'une citerne.

Description	Quantité	Unité	Prix par unité	Total
<b>Location d'une citerne de gaz enterrée</b>				<b>€ 236,88</b>
<b>LOCATION 2400L enterrée - 9 ans</b>	12	mois	€ 19,74	€ 236,88
Citerne de gaz enterrée avec une capacité de 2400L Formule de location avec dépôt de garantie avec une durée de contrat de 9 ans Dépôt de garantie €663,12 exempt de TVA A charge d'Antargaz: 1. Livraison de la citerne et ses accessoires; 2. Travaux de génie civil et placement de la citerne; 3. Assistance pour la rédaction et l'introduction de la déclaration communale (taxes et timbres à charge du client); 4. Visite initiale par un organisme agréé après le placement; Au terme de 9 ans, le client a la possibilité de devenir propriétaire moyennant le paiement de toutes les locations pendant les 9 ans et la conservation par Antargaz du montant du dépôt de garantie.				
				TVAe 285,74
<b>Forfait de maintenance</b>				<b>€ 64,32</b>
<b>Avec forfait de maintenance pour l'achat ou la location d'une citerne</b>	12	mois	€ 5,36	€ 64,32
Pendant la durée du contrat pour une citerne de gaz sont à charge d'Antargaz: 1. Les visites périodiques obligatoires de la citerne et de la protection cathodique par un organisme agréé. 2. Le remplacement/ajustement de la soupape de sécurité de la citerne prescrit par loi. 3. La peinture (ou autre traitement équivalente) de la citerne sur base du rapport d'inspection périodique (citerne aériennes). 4. L'entretien et les réparations de la citerne, par exemple sur base du rapport d'inspection périodique ou en cas de dégâts malgré un usage normal. 5. Intervention à la citerne suite à un appel au numéro d'urgence (NEP).				
				75,41
<b>Options complémentaires à effectuer par Antargaz - Citerne enterrée</b>				<b>€ 55,58</b>
<b>Placement prédetendeur - limiteur de pression</b>	1	pièce	€ 81,00	€ 81,00
<b>- 100% remise</b>	1	pièce	€ -81,00	€ -81,00
<b>Tuyauterie All-in (tuyau PE + gaine de protection + tranchée)</b>	12,50	mètre	€ 22,23	€ 277,88
Heures et matériel incl. (en terrain meuble et libre de tout élément déjà enterré)				
<b>Tuyauterie All-in (mètres GRATUITS)</b>	10	mètre	€ -22,23	€ -222,30
tuyau PE + gaine de protection + tranchée. Heures et matériel incl. (en terrain meuble et libre de tout élément déjà enterré)				
<b>Placement coffret 2ième détente</b>	1	pièce	€ 238,00	€ 238,00
<b>- 100% remise</b>	1	pièce	€ -238,00	€ -238,00
<b>Raccordement du tuyau (citerne enterrée)</b>	1	pièce	€ 150,00	€ 150,00
Raccordement de la citerne au tuyau + raccordement du tuyau au coffret 2ième détente				
<b>- 100% remise</b>	1	pièce	€ -150,00	€ -150,00

Frais d'enlèvement en cas de location d'une citerne aérienne: 300 euro hors TVA



**Dispositions particulières:**

**Paiement et facturation:**

IBAN: BIC:  
Mode de paiement: Plan de paiement par domiciliation Réception de la facture: EMAIL

**Annexes et signature:**

En plus des présentes conditions particulières du Contrat, sont d'application en annexe les **Conditions générales pour la fourniture de propane, butane et LPG en vrac** – version 01.04.2017 d'Antargaz. Le Client peut toujours consulter ces Conditions générales pour la fourniture de propane, butane et LPG en vrac sur le site web [www.antargaz.be](http://www.antargaz.be). Sur simple demande du Client, Antargaz fournit aussi une version papier.

Par ailleurs, les annexes suivantes font aussi partie du Contrat:

- Fiche d'entretien
- Dossier de placement et feuille tarifaire (si Antargaz prévoit le placement d'une citerne et/ou effectue des prestations supplémentaires)
- Le guide de l'utilisateur

**Par la signature du Contrat, le Client reconnaît avoir pris connaissance du Contrat et ses annexes ci-dessus, les avoir comprises et les accepter.**

**CLIENT:**

**ANTARGAZ:**

(Nom)

.....  
(Lieu en date)

.....  
(Signature)

Le Client reconnaît et accepte que ses données personnelles soient traitées par Antargaz pour l'exécution du Contrat. Le Client a un droit d'accès à ses données personnelles et peut demander une modification de celles-ci via [privacy.be@antargaz.com](mailto:privacy.be@antargaz.com). La politique Antargaz complète en matière de vie privée est consultable sur le site web [www.antargaz.be](http://www.antargaz.be).

Antargaz souhaite vous informer de ses produits et services. Est-ce que vous donnez votre permission à Antargaz de traiter vos données personnelles à cette fin ainsi que pour du marketing direct  OUI /  NON (marquez votre choix)

Le client qui est un consommateur au sens des règles légales en matière de protection du consommateur, a le droit de renoncer au Contrat sans paiement d'amende et sans motif endéans les quatorze (14) jours calendriers suivant la date de la signature ou la confirmation du Contrat par Antargaz (si cette confirmation est une date ultérieure). Un modèle de rétraction est mis à la disposition du Client par Antargaz.

FORMULE DE CONTRAT						
PRESTATIONS	LOCATION	ACHAT (*)			CITERNE PROPRIÉTÉ CLIENT (**)	
		Avec forfait annuel de maintenance	Sans forfait annuel de maintenance	Avec forfait annuel de maintenance	Avec forfait annuel de maintenance	Sans forfait annuel de maintenance
Les visites périodiques de la citerne par un organisme agréé tel que prescrit par la loi.	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Payant	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Payant	
Le remplacement/ajustement de la soupape de sécurité de la citerne prescrit par loi.	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Payant	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Payant	
La peinture (ou autre traitement équivalent) de la citerne aérienne sur base du rapport d'inspection périodique. (*)	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Payant	Payant	Payant	
L'entretien et les réparations de la citerne, par exemple sur base du rapport d'inspection périodique ou en cas de dégâts malgré un usage normal.	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Payant	Payant	Payant	
Intervention à la citerne suite à un appel au numéro d'urgence (NEP).	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Inclus dans le forfait annuel de maintenance	Payant	Payant	Payant	
<b>Choix du CLIENT</b>	α					

\* Une citerne achetée chez Antargaz ou ses prédecesseurs (p.ex. : Shell Gas (LPG) Belgium – Belgian Shell)

\*\* Une citerne achetée chez une autre société qu'Antargaz ou ses prédecesseurs.



Prestation	Unité	Prix unit. € (hors TVA)
Raccordement citerne – raccordement coffret (citerne aérienne)	pièce	180
Raccordement citerne – raccordement coffret (citerne enterrée)	pièce	150
Brise roche	pièce	450
Vérification de l'installation par un organisme de contrôle	pièce	180
Sable jaune – 2400L/2950L (heures et matériel incl.)	pièce	500
Sable jaune – 4300L (heures et matériel incl.)	pièce	750
Forfait annuel de maintenance pour l'achat d'une citerne enterrée	année	63
Tuyauterie 'all-in'	mètre	22,23
Tuyauterie 'Basic'	mètre	4,6
Tuyauterie 'standard'	mètre	11,2
Tuyauterie WICU 'all-in'	mètre	33,73
Tuyauterie WICU 'Basic'	mètre	9,4
Tuyauterie WICU 'standard'	mètre	19,2
Livrer coffret 2 <sup>ième</sup> détente	pièce	160
Placement coffret 2 <sup>ième</sup> détente	pièce	238
Attestation de tuyauterie	pièce	150
Placement jauge à distance	pièce	206
Placement dalle de béton citerne aérienne	pièce	200
Placement dalle de lestage citerne enterrée	pièce	235
Placement prédétendeur - limiteur de pression	pièce	81
Tranchée sans tuyauterie	mètre	9,4
Système de télémétrie	année	75
Déplacement de la grue	pièce	250
TRAVAUX EN REGIE - Conteneur	pièce	350
TRAVAUX EN REGIE - Excavation manuelle des tuyaux et des drains	heure	94
TRAVAUX EN REGIE - Niveller les terres	heure	94
TRAVAUX EN REGIE - Plaques de roulage	heure	94
TRAVAUX EN REGIE - Enlèvement de couverture du sol	-	devis
TRAVAUX EN REGIE - Evacuation des terres/pierres et excavation plantation	heure	94



## INFO PROJET:

Projet:  Nouvelle construction  Rénovation Référence: 10353  
Promoteur immobilier: -  
Type citerne : Enterrée Capacité en eau: 2400 L

## INSTALLATION de la citerne:

- Antargaz se charge de l'installation de la citerne enterrée sur le site convenu par contrat et selon le guide de placement remis auparavant au client.
- Date souhaitée de l'installation: **Fin Février 2019**

## DESCRIPTION du terrain:

Accès pour les machines et le matériel:

1. Parking pour camion d'intervention et remorque (emplacement de min 22 m) devant le site ? **OUI**  
Si non, spécifier l'emplacement du parking et la distance jusqu'au site:

2. Type de sol du terrain/voie d'accès:

Détails: **Terre**

3. Pente particulièrement raide ? **NON** Si oui:

4. Accessible pour la pelleuse (largeur : 2,5 m / hauteur : 5 m / 5T) ? **OUI**

Si non, spécifier les mesures nécessaires:

5. Autres particularités:  Haie  Bordure  Végétation  Escaliers  Tas de terre  
 Autre: **Accès via le voisin**

Mesures spéciales afin de surmonter les obstacles:

Emplacement citerne, conduites et travaux d'excavation:

1. Type de sol:  Sable  Gazon  Cailloux  Roche schisteuse  Argile  Herbe  
 Autre:

Autres détails:

2. Pente particulièrement raide? **NON**

Si oui:

3. Mesures spéciales afin de respecter les distances de sécurité légales? **NON**

Si oui, lesquelles:

4. Autres particularités:  Haie  Bordure  Végétation  Escaliers  Tas de terre  
 Revêtement  Fondation  Autre:

5. Mesures spéciales afin de surmonter les obstacles:

## MESURES à prendre par le CLIENT avant le placement de la citerne:

- Accès via le voisin (le client nous fourni un accord écrit du voisin)
- le client va faire en sorte que les tas de terre soit évacués ainsi que ceux chez les voisins

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE:

Placement du coffret : H = 50 cm du sol fini et à 50 cm de la gouttière et 50 cm de la fenêtre

## CONSEILS EXPLICITES D'ANTARGAZ:

- Installation de la citerne enterrée sous un talus pour éviter le risque de stagnation d'eau dans la chambre de visite.
- Remplissage de la citerne avec le produit dans les deux jours suivant l'installation afin d'éviter le risque de soulèvement de la citerne lors de précipitations abondantes.
- Obtenir l'autorisation (écrite) des voisins s'il faut passer par leur terrain pour atteindre l'emplacement de la citerne.
- Faire des arrangements pour le stationnement du véhicule d'intervention.

## AUTRE ACCORDS entre ANTARGAZ et le CLIENT:

- La présence du client le jour de l'installation est nécessaire pour que celui-ci puisse indiquer les limites de la propriété et l'endroit où la citerne et les conduites doivent être installées, ainsi que le niveau du couvercle de la citerne. Si le client ne peut être présent, il doit en avvertir Antargaz 2 jours ouvrables à l'avance afin d'éviter les frais liés à un déplacement inutile (150 € H.TVA.).
- Le client doit prévoir un passage suffisamment large pour que l'on puisse utiliser les machines et le matériel, compte tenu des spécificités du terrain (voir ci-dessus). L'emplacement des conduites et tuyaux enterrés doit être communiqué à Antargaz afin d'éviter tout endommagement.
- Des plaques de roulage peuvent être utilisées pour limiter la détérioration du terrain sur lequel les machines doivent circuler.

## TÂCHES ADMINISTRATIVES POUR LE CENTRE TECHNIQUE:

Faire signer le document "Confirmation de réception citerne de propane" par le client.

Fait en deux exemplaires, dont chacune des parties reconnaît en avoir reçu un.

Pour accord,

Client:

*Camille Adrien*

(Nom)

*Sambas, le 27 décembre 2018*

(Lieu et date)

Lu, compris et approuvé.

*[Signature]*

(Signature)

Antargaz:

\_\_\_\_\_

(Nom)

\_\_\_\_\_

(Lieu et date)

\_\_\_\_\_

(Signature)

Antargaz Belgium NV  
De Kleetlaan 5A  
1831 Machelen Diegem  
Belgique  
BE0881.334.278  
+32 2 246 00 00  
+32 2 246 00 01  
info.be@antargaz.com  
www.antargaz.be

**REPRÉSENTANT**

Notre référence  
10353

Description	Quantité
<b>Location d'une citerne de gaz enterrée</b>	
LOCATION 2400L enterrée - 9 ans	12
<b>Prestations complémentaires à effectuer par Antargaz - Citerne enterrée</b>	
Placement prédetendeur - limiteur de pression	1
Tuyauterie All-in (tuyau PE + gaine de protection + tranchée)	12,50
Placement coffret 2ième détente	1
Raccordement du tuyau (citerne enterrée)	1

