



Commune de
HAVELANGE

RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Agent traitant : Marie PIRSOU
Service Cadre de Vie
Urbanisme - Environnement - Mobilité
Tél. : 083/615.338
e-mail : m.pirsoul@havelange.be

Madame Lambert,

En réponse à votre demande d'informations réceptionnée en date du 5 novembre 2021 relative à un bien sis **Chemin de la Foulerie, 75 à 5370 BARVAUX-CONDROZ**, et cadastré 5^{ème} division, section **A n°610/C2** et appartenant à Monsieur _____ nous avons l'honneur de vous communiquer ci-après les informations visées à l'article D.IV.99, du Code de Développement Territorial :

- Le bien en cause :

1. ne fait pas l'objet d'une option particulière du Schéma de Développement Territorial ;
2. est situé en zone d'habitat à caractère rural avec une infime partie situé en zone forestière dans un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté par Arrêté Royal du 22 janvier 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité.

La zone d'habitat à caractère rural est soumise à l'application de l'article D.II.25 du code précité.

La zone forestière est soumise à l'application de l'article D.II.37 du code précité.

En cas de division de propriété, les dispositions des articles D.IV.2 et 3 du Code précité sont d'application ;

3. est situé en zone d'habitat isolée en milieu agricole avec une infime partie en zone forestière dans un périmètre d'intérêt paysager au Schéma de Développement Communal d'application depuis le 31/10/2009.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter notre site internet :

<http://www.havelange.be/ma-commune/services-communaux/cadre-de-vie/urbanisme/schema-de-structure-communal> ;

4. n'est pas situé dans le périmètre d'un Schéma d'Orientation Local ;
5. est situé dans un périmètre où les règlements du guide régional d'urbanisme (GRU) applicables sont :
 - Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (articles 414 à 415/16 du GRU) ;
 - Règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (articles 435 à 441 du GRU) ;
6. est situé dans un périmètre où les règlements du guide régional d'urbanisme (GRU) suivants ne sont pas applicables :
 - Règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées en matière d'urbanisme (article 393 à 403 du GRU) ;
 - Règlement général sur les bâtisses en site rural (articles 417 à 430 + annexes du GRU) ;
 - Règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de construction dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud (articles 442/1 à 442/3 + annexes du GRU) ;
7. est situé sur le territoire communal pour lequel le nouveau Guide Communal d'Urbanisme (anciennement dénommé Règlement Communal d'Urbanisme) est d'application depuis le 24/02/2020 ;

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter notre site internet :
<https://www.havelange.be/ma-commune/services-communaux/cadre-de-vie/urbanisme/reglement-communal-durbanisme-rcu-1/reglement-communal-durbanisme-rcu?searchterm=gcu>
8. n'est pas situé dans le périmètre d'un permis d'urbanisation non périmé délivré après le 1^{er} janvier 1977 ;
9. n'a pas fait l'objet d'un permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le 1^{er} janvier 1977 ;
10. n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ;
11. n'a pas fait l'objet d'un permis d'exploiter ou d'environnement, ni d'une déclaration de classe 3, délivré après le 1^{er} janvier 1977 et non périmé ;
12. n'a fait l'objet d'aucun permis de location ;
13. n'est pas, à notre connaissance, soumis à un droit de préemption et n'est pas situé dans les limites d'un plan d'expropriation ;
14. n'est pas situé, à notre connaissance, dans un périmètre d'application du droit de préemption ;
15. n'est pas situé dans un périmètre d'aménagement du territoire opérationnel (SAR, remembrement urbain, etc) ;
16. n'est pas repris à l'inventaire du patrimoine monumental de Wallonie et du patrimoine architectural et territoires de Wallonie (inventaire du patrimoine immobilier culturel) ;
17. n'est pas concerné par une inscription sur une liste de sauvegarde ;
18. n'est pas situé dans une zone de protection d'un immeuble classé ;
19. n'est pas classé ;
20. Nous ne sommes pas en mesure de vous préciser si le bien est repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code wallon du patrimoine. Néanmoins, s'ils ne sont pas repris dans cet inventaire, nous vous signalons que nul n'est à l'abri de la découverte fortuite d'un site archéologique sur son bien ;

21. n'est pas situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance de la société VIVAQUA (rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles) au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau ;
22. n'est pas situé dans une zone de prise d'eau, de prévention rapprochée ou de prévention éloignée de l'Association Intercommunale des Eaux du Condroz (rue des Scyoux, 20 à 5361 Scy) au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau ;
23. n'est pas exposé, à notre connaissance, à un risque d'accident majeur, naturel ou à une contrainte géotechnique majeure (N.B. : est situé dans une zone à risque d'éboulement versant) ;
24. n'est pas repris en zone à risque d'aléa, au vu de la cartographie d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau approuvée par le Gouvernement wallon le 04/03/2021 ;
25. n'est pas traversé par un axe de ruissellement concentré de la cartographie LIDAXES ;
26. n'est pas situé dans ou à proximité d'un périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
27. n'est pas situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
28. n'est pas situé, à notre connaissance, dans ou à proximité d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une réserve naturelle domaniale ou naturelle, d'une zone humide, d'intérêt biologique ou d'une réserve forestière ;
29. n'est pas repris dans un périmètre concerné par un Plan d'Habitat Permanent ;
30. est situé en zone de régime d'assainissement autonome (épuration individuelle) au PASH (Plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique) ;
31. est situé le long d'une voirie communale ;
32. bénéficie, à notre connaissance, d'un accès à une voirie pourvue d'un revêtement solide mais il semblerait, compte tenu de la situation des lieux, qu'elle ne dispose pas d'une largeur suffisante ;

Afin de respecter le délai prévu à l'article R.IV.105-1 du Codt, il nous est impossible de vous faire savoir si la voirie est suffisamment équipée en eau et en électricité.

Nous vous invitons dès lors à prendre contact avec :

- la société ORES, bureau d'étude, Avenue Albert 1er, 19 à 5000 NAMUR en ce qui concerne la capacité des réseaux d'énergie. Ceux-ci vous répondront dans les 30 jours calendrier à dater de la réception de votre demande.
- l'Association Intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C.), rue des Scyoux, 20 à 5361 SCY - 083/61.12.05 concernant l'équipement en eau,

De plus, nous vous signalons que :

- Le bien n'est pas impacté par la Banque de données de l'état des sols ;

- Le bien n'est pas grevé d'une emprise souterraine de canalisation de produits gazeux haute pression ;
- Sur ce bien, il est possible que certains arbres soient considérés comme remarquables, au sens des articles D.IV.4, 12° et R.IV.4-5 et suivants du Code du Développement Territorial ;
- Le bien est traversé par le sentier n°44 repris à l'atlas des chemins ;
- Le bien n'est ni traversé, ni longé par un cours d'eau repris à l'atlas des cours d'eau ;
- Le bien n'a pas fait l'objet d'une mesure de lutte contre l'insalubrité ;
- Le bien n'a fait l'objet, à notre connaissance, d'aucune infraction reconnue par procès-verbal de police. Ceci ne signifie pas qu'il n'y a pas d'infraction urbanistique. Nous rappelons ici qu'une infraction urbanistique, sauf conditions bien particulières telles que prévues à l'article D.VII.1 § 2 et suivants du Codt, ne se prescrit pas et que l'acquéreur en sera responsable ; (NB : il peut être prudent de prévoir une clause dans le compromis et/ou l'acte de vente, stipulant que tous les frais inhérents à une procédure infractionnelle - éventuels frais d'architecte, démarches administratives, coûts d'une mise en conformité, amende - sont à charge de la partie venderesse ;

Veillez noter qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien des actes et travaux visés par l'article D.IV.4 sans avoir obtenu le permis requis au préalable. De même, il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme et d'urbanisation (articles D.IV.81 à 87).

Les renseignements urbanistiques sont délivrés dans la stricte limite où l'Administration communale de Havelange dispose de la maîtrise des données. Elle ne pourrait être tenue pour responsable de l'absence ou du caractère incomplet de toute information dont elle n'a pas la gestion directe. Afin de garantir le respect du délai imparti aux administrations communales par l'article R.IV.105-1 du Codt et dans le souci de ne fournir aucun renseignement qui pourrait a posteriori être jugé incomplet, périmé ou erroné, nous vous invitons à prendre contact avec les services, administrations, intercommunales et autres impétrants concernés. Nous vous renvoyons auprès du gestionnaire de voirie afin de vérifier si un plan d'alignement ou autre plan d'expropriation existe pour les biens concernés.

- Alignements de voirie régionale : Service Public de Wallonie (Direction Générale Opérationnelle « Routes et Bâtiments » - DGO1, District de SINSIN, personne de contact : Monsieur HOUYOUX, Rue Grande Fagne, 2 5377 SINSIN (083/23.15.83 - stephane.houyoux@spw.wallonie.be)

Lors des travaux de sous-sol, le maître d'ouvrage doit consulter utilement les impétrants suivants :

- Equipement de collecte des eaux usées : SPGE, Avenue de Stassart 15, 5000 Namur (081 25 19 30)
- Equipement en électricité : ORES, Avenue Albert 1er, 19 à 5000 NAMUR - 078/15.78.01
- Equipement en eau :
 - Association Intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C.), rue des Scyoux, 20 à 5361 SCY 083/61.12.05 (distribution pour toute la Commune excepté l'entité de Flostoy)
 - Société Wallonne des Eaux (S.W.D.E.), Bureau d'Etude, succursale Meuse-aval, Parc Industriel des Hauts-Sarts, 2ème Avenue n°40 à 4040 HERSTAL (04/248.78.12 - sylviane.pecheur@swde.be) (distribution pour l'entité de Flostoy).

- Equipement en téléphonie :
 - PROXIMUS Boulevard Albert II, 27 à 1030 SCHAERBEEK - 0800/20.037
 - VOO, Rue de Lambusart, 56 à 6240 FARCIENNES (071/96.70.23 - infra.farciennes@voo.eu)
- Conduite FLUXYS : Avenue des Arts, 31 à 1040 BRUXELLES (02/282.72.53 - infoworks@fluxys.com) - pour information, FLUXYS ne dessert pas la Commune de Havelange.

Nous attirons l'attention sur la nécessité de vérifier sur le site internet du CICC (<https://www.klim-cicc.be>) la présence de toutes conduites et canalisations souterraines dans le bien, notamment en cas de travaux qui seraient réalisés sur le bien.

Les informations et prescriptions contenues dans le présent document ne restent valables que pour autant que la situation de droit ou de fait des biens en cause ne soit pas modifiée.

En vertu de la délibération du Conseil communal en séance du 27/08/2019 approuvée par l'autorité de tutelle en date du 26/09/2019 et fixant une redevance pour les frais relatifs à l'exécution de prestations administratives, vous êtes invité à payer la somme de 70 euros, soit septante euros, par virement au compte communal IBAN BE04 0910 1249 3831, au moyen du virement ci-joint. Merci de veiller à bien reprendre nos références en communication. Ce paiement doit être effectué dans le mois de la réception de la présente et d'avance, nous vous en remercions

Nous vous prions d'agrèer, Madame Lambert, nos salutations les plus distinguées.

PAR LE COLLEGE,

La Directrice générale,



F. Manderscheid



Le Bourgmestre f.f.,



M. Libert

