

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 25/04/2022

Inspecteur: Jelle De Pauw

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481210

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 752350

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Hoevensebaan
Huisnummer 100
Busnummer
Postcode 2950
Gemeente Kapellen
Land België

Eigenaar

Naam Van Osta Danielle
Straatnaam Hoevensebaan
Huisnummer 100
Busnummer
Postcode 2950
Gemeente Kapellen
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : niet huishoudelijke installatie (winkel pand, kantoor, restaurant) $\leq 63A$

EAN : 541449500001107959

Teller Nr. : 8634276

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.1.1. en 8.3.2. en 4.2.4.4.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²


Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 46

Ri algemeen: 0,033 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 13,09 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	46	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	40		4	6
2	C	16		2	2,5
6	C	25		2	2,5
24	C	20		2	2,5
2	C	20	Reserve	2	-
4	C	25		4	4
7	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen) NOK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

Aansluitingen NOK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Equipotentiale verbindingen niet van toepassing

Doorsnede geleiders NOK

Continuïteit OK

Verlichting / toestellen OK

Uitwendige invloeden OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I5.10 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)

I5.14 Een alpolige scheidingsschakelaar is te voorzien om bord volledig spanningsloos te kunnen zetten. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.1.B. en nota)

I7.05 Niet alle stroombanen zijn beveiligd tegen overstroom. (Boek 1 Afdeling 4.4.1.)

nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jelle De Pauw

De werknemer,


Jelle De Pauw
ACEG VZW - #114

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die niet conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.























Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

10

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: GAE/151/030450623 Lid nr.: Aanvrager: Paul Abiath buba

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Paul Abiath buba Naam, Voornaam: Restaurant 't Schuunka Rombouts
Adres: Houtense baan 100 Houtense baan 100
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 2950 Kapellen 2950 Kapellen
BTW nr.: BE 0880 589 259 Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐
☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☐ Art 86 ☐ Art 271 bis ☐ ① Wooneenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk ☒ Art 87 ☒ Art 278 ☐ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Art ☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwarend ☐ overdracht ☐ Art ☐ Art ☐ ④ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdelers: EAN 544449500001107959 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: 8634276 Meterstand dag: 66581 nacht: 65819 ☐ kWh excl. nacht meter:
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand:
Gegevens installatie: Nominale spanning: ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐ Type aardelektrode:
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ aardingslus ☒ pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord: 5x10 mm² - Type: XVB ☐
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 1+19+18
☒ Zie bijlage Met plan met uitwendige inbreuken de plaatse en in bijlage
GAE/151/030450623

Metingen - testen - controles - verzegeling:
☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☒ Toestellen ☒ Materieel ☒ l>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 19.5 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 10 MΩ ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☒ Nihil		
Opmerkingen		Visum:
☒ Nihil		

Besluit(en):
☒ De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
voor 05/08/2008 (*)
door hetzelfde erkend organisme (**)
(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: Voor de directeur generaal: Handtekening
Naam: De Smet S. Agent nr.: 3045 Datum: 05/08/2008
Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 6 ☒ Eéndraadsschema(s): 5 ☐ andere: 5

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

**RESTAURANT 't SCHUURKEN
RESTAURANT
HOEVENSEBAAN 100
B - 2950 KAPELLEN**

VERDEELBOORD AAN kWh – METER

- A. HOOFDZEKERING VERDEELBOORD APPARTEMENT EN RESTAURANT
B. STOPKONTAKT EN VERLICHTING BOVEN KREEFTENBAK

VERDEELBORD RESTAURANT IN KEUKEN

- A. VERLICHTING WC EN GESCHAKELDE STOPKONTAKTEN IN RESTAURANT
- B. VERLICHTING KLEINE ZAAL
- C. VERLICHTING GROTE ZAAL
- D. RESERVE
- E. BUITENVERLICHTING VOORZIJDE
- F. STOPKONTAKTEN KOELTOOG MIDDEN KEUKEN
- G. VAATWASSER
- H. STEAMER 1
- I. STEAMER 2
- J. STEAMER 3
- K. RESERVE
- L. RESERVE
- M. STOPKONTAKTEN ONDER VERDEELBORD
- N. STOPKONTAKTEN TOOGJE IN RESTAURANT
- O. STOPKONTAKT MIDDEN GROTE ZAAL, STOPKONTAKTEN EN VERLICHTING BERGING EN TERRAS
- P. ELEKTRISCHE VUREN WC
- Q. VERLICHTING IN KANTOOR
- R. DAMPKRAAN VERLICHTING

RESTAURANT 't SCHUURKEN
RESTAURANT
HOEVENSEBAAN 100
B - 2950 KAPELLEN

VERDEELBOORD AAN kWh – METER

- A. HOOFDZEKERING VERDEELBOORD APPARTEMENT EN RESTAURANT
- B. STOPKONTAKT EN VERLICHTING BOVEN KREEFTENBAK

VERDEELBORD RESTAURANT IN KEUKEN

- A. VERLICHTING WC EN GESCHAKELDE STOPKONTAKTEN IN RESTAURANT
- B. VERLICHTING KLEINE ZAAL
- C. VERLICHTING GROTE ZAAL
- D. RESERVE
- E. BUITENVERLICHTING VOORZIJDE
- F. STOPKONTAKTEN KOELTOOG MIDDEN KEUKEN
- G. VAATWASSER
- H. STEAMER 1
- I. STEAMER 2
- J. STEAMER 3
- K. RESERVE
- L. RESERVE
- M. STOPKONTAKTEN ONDER VERDEELBORD
- N. STOPKONTAKTEN TOOGJE IN RESTAURANT
- O. STOPKONTAKT MIDDEN GROTE ZAAL, STOPKONTAKTEN EN VERLICHTING BERGING EN TERRAS
- P. ELEKTRISCHE VUREN WC
- Q. STOPKONTAKTEN AAN INKOMDEUR TERRAS KEUKEN
- R. DAMPKAP EN VERLICHTING
- S. STOPKONTAKTEN MIDDEN KOELKAMER, STOPKONTAKTEN LINKS EN RECHTS VAN KOELKAMER, STOPKONTAKTEN KELLER EN VERLICHTING KEUKEN EN KELLER

**RESTAURANT 't SCHUURKE
APPARTEMENT
HOEVENSEBAAN 100
B – 2950 KAPELLEN**

VERDEELBORD APPARTEMENT

- A. VERLICHTING BURO, DOORGANG, ZOLDER EN SLAAPKAMERS
- B. VERLICHTING LEEFRUIMTE, BADKAMER, PERSONEEL, TRAP EN MEZANINNE
- C. VERLICHTING RESTAURANT
- D. VERLICHTING RESTAURANT
- E. WASMACHINE PRIVAAT
- F. DROOGKAST PRIVAAT
- G. STOPKONTAKT KEUKEN
- H. STOPKONTAKT KEUKEN
- I. VERWARMING
- J. STOPKONTAKTEN BURO EN SLAAPKAMER 3
- K. STOPKONTAKTEN SLAAPKAMER 1 EN 2 EN RESTAURANT
- L. STOPKONTAKTEN LEEFRUIMTE ACHTERZIJDE
- M. STOPKONTAKTEN BADKAMER, PERSONEEL EN MEZANINNE
- N. STOPKONTAKT KEUKEN
- O. DROOGKAST PERSONEEL
- P. WASMACHINE PERSONEEL
- Q. STOPKONTAKTEN LEEFRUIMTE VOORZIJDE
- R. STOPKONTAKTEN DISTRIBUTIE





DE SMET STEVEN

Inspecteur

0475/96 14 92

56868



LOKATIE : RESTAURANT SCHUURKEN HOEVENSEBAAN 100 B - 2950 KAPELLEN VERDEELKAST APPARTEMENT 1 3 X 400V + N	UITVOERDER : ELEKTRO ABRATH PAUL BVBA BTW : BE 0880 589 259 DATUM : 05.05.2008	ERKENDE ORGANISME : DE SMET STEVEN Inspecteur 0475/96 14 92 <i>Stoblof</i>
--	--	---

	VOB 3X2.5	VOB 3X2.5	VOB 3X2.5	VOB 3X2.5	VOB 3X2.5	VOB 3X2.5	VOB 3X2.5
8	✓	✓					
7	✓	✓					
6	✓	✓					
5	✓	✓✓	✓	✓			
4	✓✓	✓✓	✓	✓			
3	✓	✓	✓✓	✓			
2	✓✓	✓	✓✓	✓			
1	✓	✓	✓	✓✓	✓		
J 20A							
K 20A							
L 20A							
M 20A							
N 20A							
O 20A							
P 20A							
Q 20A							
R 20A							

LOKATIE :

RESTAURANT SCHUURKEN

HOEVENSEBAAN 100

B -- 2950 KAPELLEN

VERDEELKAST APPARTEMENT 2

3 X 400V + N

UITVOERDER :

ELEKTRO ABRATH PAUL BVBA

BTW : BE 0880 589 259

DATUM : 05.08.2008

ERKENND ORGANISME :

DE SMET STEVEN

Inspecteur


0475/96 14 92

3608608



VINCOTTE

[Handwritten signature]



LOKATIE :
T SCHUURKEN
HOEVENSEBAAN 100
B - 2950 KAPELLEN
SITUATIESCHEMA APPARTEMENT


ERKEND ORGANISME :



DE SMET STEVEN
Inspecteur
0475/96 14 92
5608/08

ZOLDER

X A3



I1 Ψ

TRAP

MEZANNINE

X B7

M3

M5

LOKATIE :
T SCHUURKEN
HOEVENSEBAAN 100
B – 2950 KAPELLEN
SITUATIESCHEMA ZOLDER
MEZANNINE

ERKEND ORGANISME :



DE SMET STEVEN
Inspecteur
0475/96 14 92
568608

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'De Smet'.


		A
		B
		C
		D
		E
		F
		G
		H
		I
		J
		K
		L
		M
		N
		O
		P
		Q
		R

LOKATIE :
T SCHUURKEN
HOEVENSEBAAN 100
B – 2950 KAPELLEN
VERDEELBORD APPARTEMENT

ERKEND ORGANISME :



DE SMET STEVEN
 Inspecteur
 0475/96 14 92
 56868



LOKATIE :
RESTAURANT SCHUURKEN
HOEVENSEBAAN 100
B – 2950 KAPELLEN
VERDEELKAST AAN kWh - METER

ERKEND ORGANISME :



DE SMET STEVEN
Inspecteur
0475/96 14 92
5608608

**RESTAURANT 't SCHUURKEN
RESTAURANT
HOEVENSEBAAN 100
B - 2950 KAPELLEN**



DE SMET STEVEN
Inspecteur
0475/96 14 92
5166/08

VERDEELBOORD AAN kWh - METER

- A. HOOFDZEKERING VERDEELBOORD APPARTEMENT EN RESTAURANT
- B. STOPKONTAKT EN VERLICHTING BOVEN KREEFTENBAK

VERDEELBORD RESTAURANT IN KEUKEN

- A. VERLICHTING WC EN GESCHAKELDE STOPKONTAKTEN IN RESTAURANT
 - B. VERLICHTING KLEINE ZAAL
 - C. VERLICHTING GROTE ZAAL
 - D. RESERVE
 - E. BUITENVERLICHTING VOORZIJDE
 - F. STOPKONTAKTEN KOELTOOG MIDDEN KEUKEN
 - G. VAATWASSER
 - H. STEAMER 1
 - I. STEAMER 2
 - J. STEAMER 3
 - K. RESERVE
 - L. RESERVE
 - M. STOPKONTAKTEN ONDER VERDEELBORD
 - N. STOPKONTAKTEN TOOGJE IN RESTAURANT
 - O. STOPKONTAKT MIDDEN GROTE ZAAL, STOPKONTAKTEN EN VERLICHTING BERGEN EN TERRAS
 - P. ELEKTRISCHE VUREN WC
 - Q. STOPKONTAKTEN EN VERLICHTING BOVEN DE KEUKEN
 - R. DAMPKRAAN EN VERLICHTING
- VERDEELBORD RESTAURANT IN KEUKEN

RESTAURANT 't SCHUURKEN
RESTAURANT
HOEVENSEBAAN 100
B - 2950 KAPELLEN

VERDEELBOORD AAN kWh – METER

- A. HOOFDZEKERING VERDEELBOORD APPARTEMENT EN RESTAURANT
- B. STOPKONTAKT EN VERLICHTING BOVEN KREEFTENBAK

VERDEELBORD RESTAURANT IN KEUKEN

- A. VERLICHTING WC EN GESCHAKELDE STOPKONTAKTEN IN RESTAURANT
- B. VERLICHTING KLEINE ZAAL
- C. VERLICHTING GROTE ZAAL
- D. RESERVE
- E. BUITENVERLICHTING VOORZIJDE
- F. STOPKONTAKTEN KOELTOOG MIDDEN KEUKEN
- G. VAATWASSER
- H. STEAMER 1
- I. STEAMER 2
- J. STEAMER 3
- K. RESERVE
- L. RESERVE
- M. STOPKONTAKTEN ONDER VERDEELBORD
- N. STOPKONTAKTEN TOOGJE IN RESTAURANT
- O. STOPKONTAKT MIDDEN GROTE ZAAL, STOPKONTAKTEN EN VERLICHTING BERGING EN TERRAS
- P. ELEKTRISCHE VUREN WC
- Q. STOPKONTAKTEN AAN INKOMDEUR TEREAS – KEUKEN
- R. DAMPKAP EN VERLICHTING
- S. KOELING MIDDEN KEUKEN, KOELKAMER, STOPKONTAKTEN LINKS EN RECHTS VAN KOELKAMER, STOPKONTAKTEN KELDER EN VERLICHTING KEUKEN EN KELDER

XVB XVB XVB
5640 5640 5640

8
7
6
5
4
3
2
1

APPARTEMENT RESTAURANT

VERDEELBORDEN

HOOFDZEKRING



A 40A 4P B 20A



DIF.SCHAK.4-POLIG 300mA


LOKATIE :
RESTAURANT SCHUURKEN
HOEVENSEBAAN 100
B - 2950 KAPELLEN
VERDEELKAST AAN Kwh - METER
3 X 400V + N

UITVOERDER :
ELEKTRO ABRATH PAUL BVBA
BTW : BE 0880 589 259
DATUM : 05.08.08

ERKENDE ORGANISME :



DE SMET STEVEN
Inspecteur
0475/96 14 92
56868



ERKENDE ORGANISME :



DE SMET STEVEN
Inspecteur
0475/96 14 92
5/08/08

UITVOERDER :

ELEKTRO ABRATH PAUL BVBA
BTW : BE 0880 589 259
DATUM : 05.08.08

LOKATIE :

RESTAURANT SCHUURKEN
HOEVENSEBAAN 100
B - 2950 KAPELLEN
VERDEELKAST RESTAURANT 1
3 X 400V + N

XVB
3G2.5

KOELKAMER

8



7



6



1 STOPKONTAKT IN GEBRUIK VOOR KOELING

5



4



3



2



KOELING MIDDEN KEUKEN

1

S 20A


LOKATIE :
RESTAURANT SCHUURKEN
HOEVENSEBAAN 100
B - 2950 KAPELLEN
VERDEELKAST RESTAURANT 3
3 X 400V + N

UITVOERDER :
ELEKTRO ABRATH PAUL BVBA
BTW : BE 0880 589 259
DATUM : 05.08.08

ERKEND ORGANISME :



DE SMET STEVEN
Inspecteur
0475/96 14 92
05/08/08




LOKATIE :
T SCHUURKEN
HOEVENSEBAAN 100
B – 2950 KAPELLEN
SITUATIESCHEMA RESTAURANT

ERKEND ORGANISME :



DE SMET STEVEN
 Inspecteur
 0475/96 14 92
 568608





LOKATIE :
T SCHUURKEN
HOEVENSEBAAN 100
B - 2950 KAPELLEN
SITUATIESCHEMA KEUKEN

ERKENDE ORGANISME :



DE SMET STEVEN
Inspecteur
0475/96 14 92
5608608



LOKATIE :
T SCHUURKEN
HOEVENSEBAAN 100
B – 2950 KAPELLEN
SITUATIESCHEMA WC EN KELDER

ERKEND ORGANISME :



DE SMET STEVEN
 Inspecteur
 0475/96 14 92
 5/6/8/8

Temperatuur		Aanwezigheid van water		Vreemde vaste lichamen		Corrosieve of vervuulende stoffen		Mechanische belastingen		Trillingen		Flora		Fauna		Zwertsromen, elektro-magnetische, elektrostatische, of ioniserende invloeden		Zonnestraling		Bekwaamheid van personen		Toestand van het menselijk lichaam		Contact aardpotentiaal		Mogelijkheid tot ontruiming		Behandelde of opgeslagen goederen		Bouwmaterialen		Structuur van het gebouw	
AA1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1																	
AA2	AD2	AE2	AF2	AG2	AH2	AK2	AL2	AM2	AN2	BA2	BB2	BC2	BD2	BE2	CA2	CB2																	
AA3	AD3	AE3	AF3	AG3	AH3			AM3		BA3	BB3	BC3	BD3	BE3		CB3																	
AA4	AD4	AE4	AF4					AM4		BA4						CB4																	
AA5	AD5							AM5		BA5																							
AA6	AD6							AM6																									
AA7	AD7																																
AA8	AD8																																

Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	
144	84	29	146	147	148	149	149	139	139	47	31	47	101.02	101.03	101.04	101.05																	
225	226	227	228	229	230			232	232	233	234	234	234	234	234	234																	

MATERIAAL										PERSONEN										GEBOUWEN									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vingotie/2006.02.9

ELECTRO ABRATH PAUL BVBA
 PUIHOEK 122
 B-2180 EKEREN
 G.S.M. 0475 / 32 87 95



5/08/08

[Signature]

VERDEELKAST ZIE
BIJGEVOEGD DETAIL

X B6

B6

B6

O1

P1

PERSONEEL
X B5

B5

M4

LOKATIE :
T SCHUURKEN
HOEVENSEBAAN 100
B – 2950 KAPELLEN
UITWENDIGE INVLOEDEN
PERSONEELSRUIMTE EN TRAP

ERKEND ORGANISME :



DE SMET STEVEN
Inspecteur
0475/96 14 92
5/08/08



Klant: **ELECTRO PARATHA P BUBA**
 Verslag nr.:
 Plaats: **SCHRIJKE HUIZENEN BO**
 Datum: **05.08.08**
 Uitgevoerd door:

[illegible]

Opmerkingen		Agent :	
ELECTRO ABRATH PAUL BVBA			
Naam + Handtekening: <i>Paul ABRATH</i> B-2180 EKEREN		DE SMET STEVEN Inspecteur 0475/96 14 92 5/08/08	
PUIHOEK 122 Naam: <i>Paul ABRATH</i> B-2180 EKEREN		VINÇOTTE 0475/96 14 92 5/08/08	



Zones met de uitwendige invloeden

Klant: **ELECTRO ABRATH P BVBA**
Verslag nr.:
Plaats: **SCHUIRE WERKEN 100**
Datum: **05.08.08**
Uitgevoerd door:

Ruimten of zones	Uitwendige invloeden																CA	CB
	AA	AD		AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE		
	Temperatuur	Aanwezigheid van water		Vreemde vaste lichamen	Corrosieve of vervuulende stoffen	Mechanische belastingen	Trillingen	Flora	Fauna	Zwetsromen, elektro-magnetische, of ioniserende invloeden	Zonne-afstraling	Bekwaamheid van personen	Toestand van het menselijk lichaam	Contact aard-potentiaal	Mogelijkheid tot ontluiking	Behandelde of opgeslagen goederen	Bouw-materiaal en -bouw	Struc-tuur van het ge-bouw
	Art. 144 225	Art. 84 226	Art. 29 227	Art. 146 228	Art. 147 229	Art. 148 230	Art. 149 231	Art. 149 232	Art. 149 233	Art. 139 234	Art. 139 235	Art. 47 236	Art. 31 237	Art. 47 238	Art. 101.02 239	Art. 101.03 240	Art. 101.04 241	Art. 101.05 242
WC	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3	1 2	1 2	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2 3 4 5	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2	1 2
RESTAURANT																		
KEUKEN																		
KELDER																		
TERRAS																		
BERGING																		
ROELIKNER																		

Opmerkingen

ELECTRO ABRATH PAUL BVBA
PUIHOEK 122

B-2180 EKEREN
G.S.M. 0475 / 32 87 95

Agent:



DE SMET STEVEN

Inspecteur

0475/96 14 92

5/28/08

[Handwritten signature]