

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 13061
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@bogaerts-elektro.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5471574
Voorl. verslagnr.:
Datum: 19/10/2020

Klant / Opdrachtgever:

BOGAERTS ELEKTRO
HERENBOSLAAN 4 B
2500 LIER

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 530 CUYPERS VINCENT

Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam:

Adres:

Installateur/verantw. werk: Naam: BOGAERTS ELEKTRO Adres: HERENBOSLAAN 4 B
2500 LIER

B.T.W.:

Adres installatie: BLARENSTRAAT 5 EKEREN (ANTWERPEN) 2180

Private HS-cabine: NEE

Type installatie: wooneenheid

Toestel/Install. ID:

EAN nr.: 541448820042927714 Leverancier:

Teller nr.:

Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": Akte 2017

Datum: 19/10/2020 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/10/2045 Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds

Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig

Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A

Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A

Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar

Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB

aantal geleiders: 4

doorsnede: 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB

aantal geleiders: 4

doorsnede: 10 mm²

Aardelektrode: type: pen

sectie: 16 mm²

Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/30mA

bijkomende: 2p 40A/30mA

Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde

Staat vast of - opgesteld materieel: in orde

Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.

☐ verlichting ☐ -

☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -

☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding

Aantal borden: 1

Aantal eindstroombanen, incl reserve: 16

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 18,92 MOhm

Spreidingsweerstand: 21,5 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde

onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde

Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit. 3. Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

SARA ROTH
BLARENSTRAAT 5
2180 EKEREN

18/10/20

SYST.-nr: 0000599

PARTNER ID-nr: 0011499


BOGAERTS ELEKTRO B.V.B.A.
Herenboslaan 4
2500 Koningshooft

Erkend Electrabel Partner


T 03-482 03 89

Electrabel

EERSTE VERDIEP



DIEPV
FRILO




18/10/20

SARA ROTH
BLARENSTRAAT 5
2180 EKEREN

SYST.-nr: 0000599
BOGAERTS ELEKTRO B.V.B.A.
Herenboslaan 4
2500 Koningshooikt
PARTNER ID-nr: 0011499
Electrabel Partner
Electrabel
T 03-482 03 89

GELIJKVLOERS

2x230V



SYST.-nr: 0000599
BOGAERTS ELEKTRO B.V.B.A.
Herenboslaan 4
2500 Koningshoeven
T 03-482 0369

PARTNER ID-nr: 0011499

Electabel

SARA ROTH BLARENSTRAAT 5
2180 EKEREN