


HD WINDOWS SRL

Rue Jean Baptiste Desmeth 15
1140 Evere
Tél : 0470.51.39.59
TVA : BE0629.989.561
Mail : info@hd-windows.be
www.hd-windows.be



HD WINDOWS
Fenêtre-porte-volet Pvc-Alu-Bois

Date : 21/08/2023

DEVIS
2023HD619

Carla Ciminera
27 rue Général Lotz,
1180 Bruxelles
Tél : +32 474 95 68 59
Mail: cciminera@gmail.com

Instruction de livraison :

Madame,

Suite à votre demande de prix pour laquelle nous vous remercions, nous avons le plaisir de vous adresser ci-dessous notre meilleure offre pour la fourniture & la pose de :

Châssis en PVC de marque allemande Kommerling, Profil à 5 chambres "AD76" - Section & profondeur : 76mm - Double joint d'étanchéité, équipés de double vitrage super isolant - Coefficient thermique Ug 1,0 avec intercalaire isolé Swisspacer

Description des châssis :

- Les châssis sont fabriqués en PVC de qualité allemande "Profine Kommerling" depuis 1951
- Profilé à 5 chambres d'isolation - Série "AD76" - Section et profondeur de construction : 76mm
- Trois types d'ouvrants (Plat ou Elégance). Renforts internes en Acier galvanisé
- Vaste choix de couleurs. Les différentes structures Renolit sont stables et résistantes aux U.V.
- Quincaillerie de sécurité à têtes de champignons à multi-points de marque allemande WINKHAUS de type Active-Pilot avec traitement anti-corrosion.
- Poignée intérieure des châssis - Modèle SECUSTIK de la marque HOPPE
- Tous nos châssis sont équipés d'un système de sécurité "anti-fausse manoeuvre" et d'une micro-ventilation.
- Double vitrage à haute isolation thermique "Low-E(nergie)" - Coefficient ultra bas 1,0 & intercalaire isolé Swisspacer

-

Notre travail comprend :

- La fourniture de vos châssis.
- L'enlèvement des anciens châssis et des décombres.
- La pose des châssis par nos propres ouvriers spécialisés suivant les normes du bâtiment.
- L'isolation intérieure est réalisée par la pose de mousse P.U.
- L'étanchéité extérieure des châssis au silicone transparent jusqu'à max 10mm


Garantie :

- 10 ans de garantie sur les profils, les vitrages, la quincaillerie et l'installation de vos menuiseries.

Délais :

- 6 semaines de la commande

Poz 1	Quantité:1	Assemblage de coin:45	Système: 76AD	Vue: intérieure
-------	------------	-----------------------	---------------	-----------------




Uw: 1.11	Description	Couleur	
		Extérieur	Intérieur
Dormant	76101 Dormant 67 mm 2 x 76302 Traverse 84mm	Bleu acier_88 5011	Black Ulti Matt_US 9011
Ouvrant 76201	Double Ouvrant oscillo-battant 78mm avec mauclair Visible : Winkhaus Concept Basic Mauclair 48mm Standard	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Poignée			
Nom. de charnières			

Vitrages et Panneau	Description
1 - 24mm 4 CG1,0+ 16 4 Ug=1,0; 30dB	Epaisseur de vitrage: 24 mm
2, 3.1, 3.2 - 27mm 332 CG1,0+ 16 4 Ug=1,0 Feuilleté	Epaisseur de vitrage: 27 mm
Information additionnelle	Couleur d'espacement:Le Warm-Edge Gris = RAL 7035 Couleur du joint intérieur/extérieur:Gris/Gris Evacuation:Visible

	Prix brut	Remise	Prix net
Châssis	1.305,61	0,00%	1.305,61
Les articles P	359,95	0,00%	359,95
Total	1.665,56		1.665,56
Total	1.665,56		1.665,56

Pos 2	Quantité:1	Assemblage de coin:45	Système: 76AD	Vue: intérieure
-------	------------	-----------------------	---------------	-----------------




Uw: 1.11	Description	Couleur	
		Extérieur	Intérieur
Dormant	76101 Dormant 67 mm 3 x 76302 Traverse 84mm	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Ouvrant 76201	Double Ouvrant oscillo-battant 78mm avec maclair Visible : Winkhaus Concept Basic 2 x 76301 Traverse 84 Maclair 48mm Standard	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Poignée			
Nom. de charnières			

Vitrages et Panneau	Description
1 - 24mm 4 CG1,0+ 16 4 Ug=1,0; 30dB	Epaisseur de vitrage: 24 mm
2, 3.1.1, 3.2.1 - 27mm 332 CG1,0+ 16 4 Ug=1,0 Feuilleté	Epaisseur de vitrage: 27 mm
3.1.2 - PVC PANNEAUX 36mm	(Extérieur: Blanc Intérieur: Blanc)
3.2.2 - PVC PANNEAUX 36mm	(Extérieur: Blanc Intérieur: Blanc)
4 - PVC PANNEAUX 36mm	(Extérieur: Blanc Intérieur: Blanc)
Information additionnelle	Couleur d'espacement:Le Warm-Edge Gris = RAL 7035 Couleur du joint intérieur/extérieur:Gris/Gris Evacuation:Visible

	Prix brut	Remise	Prix net
Châssis	1.976,85	0,00%	1.976,85
Les articles P	459,67	0,00%	459,67
Total	2.436,52		2.436,52
Total	2.436,52		2.436,52

Pos 3	Quantité:1	Assemblage de coin:45	Système: 76AD	Vue: intérieure
-------	------------	-----------------------	---------------	-----------------




Uw: 1.11	Description	Couleur	
		Extérieur	Intérieur
Dormant	76101 Dormant 67 mm 76302 Traverse 84mm	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Ouvrant 76201	Double Ouvrant oscillo-battant 78mm avec mauclair Visible : Winkhaus Concept Basic Mauclair 48mm Standard	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Poignée			
Nom. de charnières			

Vitrages et Panneau	Description
1 - 24mm 4 CG1,0+ [16] 4 Ug=1,0; 30dB	Epaisseur de vitrage: 24 mm
2.1, 2.2 - 27mm 332 CG1,0+ [16] 4 Ug=1,0 Feuilleté	Epaisseur de vitrage: 27 mm
Information additionnelle	Couleur d'espacement:Le Warm-Edge Gris = RAL 7035 Couleur du joint intérieur/extérieur:Gris/Gris Evacuation:Visible

	Prix brut	Remise	Prix net
Châssis	1.048,81	0,00%	1.048,81
Les articles P	255,28	0,00%	255,28
Total	1.304,09		1.304,09
Total	1.304,09		1.304,09

Pos 4	Quantité:1	Assemblage de coin:45	Système: 76AD	Vue: intérieure
-------	------------	-----------------------	---------------	-----------------




Uw: 1.11	Description	Couleur	
		Extérieur	Intérieur
Dormant	76101 Dormant 67 mm 3 x 76302 Traverse 84mm	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Ouvrant 76201	Double Ouvrant oscillo-battant 78mm avec mauclair Visible : Winkhaus Concept Basic 2 x 76301 Traverse 84 Mauclair 48mm Standard	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Poignée			
Nom. de charnières			

Vitrages et Panneau	Description
1 - 24mm 4 CG1,0+ 16 4 Ug=1,0; 30dB	Epaisseur de vitrage: 24 mm
2.1.1, 2.2.1, 3 - 27mm 332 CG1,0+ 16 4 Ug=1,0 Feuilleté	Epaisseur de vitrage: 27 mm
2.1.2 - PVC PANNEAUX 36mm	(Extérieur: Blanc Intérieur: Blanc)
2.2.2 - PVC PANNEAUX 36mm	(Extérieur: Blanc Intérieur: Blanc)
4 - PVC PANNEAUX 36mm	(Extérieur: Blanc Intérieur: Blanc)
Information additionnelle	Couleur d'espacement:Le Warm-Edge Gris = RAL 7035 Couleur du joint intérieur/extérieur:Gris/Gris Evacuation:Visible

	Prix brut	Remise	Prix net
Châssis	1.976,85	0,00%	1.976,85
Les articles P	459,67	0,00%	459,67
Total	2.436,52		2.436,52
Total	2.436,52		2.436,52

Pos 5	Quantité:1	Assemblage de coin:45	Système: 76AD	Vue: intérieure
-------	------------	-----------------------	---------------	-----------------




Uw: 1.24	Description	Couleur	
		Extérieur	Intérieur
Dormant	76101 Dormant 67 mm	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Ouvrant 76201	Double Ouvrant oscillo-battant 78mm avec mauclair Visible : Winkhaus Concept Basic Mauclair 48mm	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Poignée	Standard		
Nom. de charnières			

Vitrages et Panneau	Description
1, 2 - 27mm 332 CG1,0+ 16 4 Ug=1,0 Feuilleté	Epaisseur de vitrage: 27 mm
Information additionnelle	Couleur d'espacement:Le Warm-Edge Gris = RAL 7035 Couleur du joint intérieur/extérieur:Gris/Gris Evacuation:Visible

	Prix brut	Remise	Prix net
Châssis	645,83	0,00%	645,83
Les articles P	131,16	0,00%	131,16
Total	776,99		776,99
Total	776,99		776,99

Pos 6	Quantité:1	Assemblage de coin:45	Système: 76AD	Vue: intérieure
-------	------------	-----------------------	---------------	-----------------




Uw: 1.24	Description	Couleur	
		Extérieur	Intérieur
Dormant	76101 Dormant 67 mm	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Ouvrant 76201	Double Ouvrant oscillo-battant 78mm avec mauclair Visible : Winkhaus Concept Basic Mauclair 48mm	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Poignée	Standard		
Nom. de charnières			

Vitrages et Panneau	Description
1, 2 - 27mm 332 CG1,0+ 16 4 Ug=1,0 Feuilleté	Epaisseur de vitrage: 27 mm
Information additionnelle	Couleur d'espacement:Le Warm-Edge Gris = RAL 7035 Couleur du joint intérieur/extérieur:Gris/Gris Evacuation:Visible

	Prix brut	Remise	Prix net
Châssis	645,83	0,00%	645,83
Les articles P	131,16	0,00%	131,16
Total	776,99		776,99
Total	776,99		776,99

Pos 7	Quantité:1	Assemblage de coin:45	Système: 76AD	Vue: intérieure
-------	------------	-----------------------	---------------	-----------------



Uw: 1.09	Description	Couleur	
		Extérieur	Intérieur
Dormant	76101 Dormant 67 mm 2 x 76302 Traverse 84mm	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Ouvrant 76201	Double Ouvrant oscillo-battant 78mm avec mauclair Visible : Winkhaus Concept Basic Mauclair 48mm Standard	Bleu acier_88 5011	Blanc Structuré_WX 9010
Poignée			
Nom. de charnières			

Vitrages et Panneau	Description
1 - 24mm 4 CG1,0+ 16 4 Ug=1,0; 30dB	Epaisseur de vitrage: 24 mm
2.1, 2.2, 3 - 27mm 332 CG1,0+ 16 4 Ug=1,0 Feuilleté	Epaisseur de vitrage: 27 mm
Information additionnelle	Couleur d'espacement:Le Warm-Edge Gris = RAL 7035 Couleur du joint intérieur/extérieur:Gris/Gris Evacuation:Visible

	Prix brut	Remise	Prix net
Châssis	1.120,29	0,00%	1.120,29
Les articles P	299,13	0,00%	299,13
Total	1.419,42		1.419,42
Total	1.419,42		1.419,42

	Prix brut	Total net
Total	10.816,09	
Remise:	- 0,00	10.816,09
Netto totaal		10.816,09
TVA 6.00%		648,97
TVA inclus		11.465,06

Validité de l'offre : 30 jours.

Merci de bien vérifier l'offre au niveau des finitions (à consulter sur les dessins) et au niveau des quantités.

Sont inclus dans notre offre

- Réservation emplacement de parking à la commune
- Location de monte-charge
- Détacher et / ou enlever (évacuations) les châssis existants
- Pose des nouveaux châssis
- Isolation intérieure des châssis à la mousse P-U
- Etanchéité extérieure des châssis au silicone gris transparent max 1cm
- Finition intérieur par plat en pvc

Si ne pas mentionné autrement dans notre offre :

- Nos offres sont faits selon les données techniques proposées et selon nos propres méthodes de production.
- Notre offre ne concerne que les sujets et les quantités mentionnés.
- Les ouvrants et portes tournants tournent toujours vers l'intérieur.
- Les vitrages sont toujours mis au côté intérieur du châssis.

Conditions particulières :

Garantie : 10 ans sur l'ensemble du produit et mains d'oeuvre

Paielement :

Acompte de 50% pour le démarrage de votre chantier

Paielement intermédiaire de 40%

Solde restant dû de 10% à la fin du chantier.

Sur le compte : au nom de HD Renova SPRL

IBAN : BE 64001755132952

BIC : GEBABBEB

Nous restons à votre disposition pour toute autre information supplémentaire.

En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Pour

CLIENT,

Accord pour exécution du travail comme décrit,

Nom:

Date:

Signature :

HD Windows SPRL
64001755132952

Numéro de TVA :BE0629.989.561

Compte en banque : IBAN: BE